



**REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE**

Na temelju članka 91. stavka 3. podstavak 1. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18), članaka 7. i 41. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine, broj 66/11 i 47/13) uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda KLASA _____, URBROJ: _____ od _____. godine, Gradsko vijeće Grada Donji Miholjac-na __. sjednici održanoj _____. godine donijelo je

ODLUKU

o zaštiti izvorišta Donji Miholjac

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o zaštiti izvorišta Donji Miholjac (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se veličina i granice zona sanitarne zaštite, sanitarni i drugi uvjeti održavanja, mjere zaštite, izvori i načini financiranja provedbe mjera zaštite, ograničenja ili zabrane obavljanja poljoprivredne i drugih djelatnosti, ograničenja ili zabrane građenja ili obavljanja drugih radnji kojima se može utjecati na kakvoću ili količinu voda izvorišta i površinskih vodozahvata te prekršajne odredbe.

Cilj utvrđivanja ove Odluke je osiguranje zaštite izvorišta Donji Miholjac (u daljnjem tekstu: Izvorište) kao i podzemnog vodnog tijela u cjelini od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode ili njezinu izdašnost.

Provođenje odredbi ove Odluke od javnog je interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i radnje pravnih i fizičkih osoba na području zona zaštite.

Članak 2.

Planirani zahvati u prostoru mogu se provoditi, a postojeće građevine, uređaji i zemljišta na području zona mogu se koristiti samo u skladu s ovom Odlukom.

Članak 3.

Zone sanitarne zaštite Izvorišta određene su sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Elaboratu o zonama sanitarne zaštite crpilišta Donji Miholjac iz 2008. te Elaboratu o usklađenju zona sanitarne zaštite izvorišta Donji Miholjac iz 2018. godine koje je izradio Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Elaborat).

II. ZONE ZAŠTITE IZVORIŠTA

Članak 4.

Sukladno članku 10. Pravilnika, za Izvorište sa zahvaćanjem podzemnih voda iz vodonosnika s međuzrnskom poroznosti, određuju se:

- zona ograničenja i nadzora
- III. zona,
- zona strogog režima zaštite i nadzora – I. zona.

Zone sanitarne zaštite Izvorišta prostiru se na području grada Donji Miholjac.

Zone sanitarne zaštite iz članka 4. ove Odluke opisane su u daljnjem tekstu.

1. ZONA OGRANIČENJA I NADZORA - III. ZONA

Članak 5.

Zona ograničenja i nadzora - III. zona sanitarne zaštite Izvorišta utvrđuje se osobito radi smanjenja rizika onečišćenja podzemne vode od teško razgradivih opasnih i onečišćujućih tvari.

Članak 6.

Zona ograničenja i nadzora – III. zona obuhvaća područje izvan granice I. zone do izračunate granice područja napajanja za minimalno vrijeme zadržavanja vode u podzemlju u trajanju od 25 godina horizontalnog toka, prije ulaza u vodozahvatnu građevinu.

Članak 7.

Granična crta III. zone određena je tako da:

Na sjeveru granica prati sjeverni rub k.č. 4184 do spoja s k.č. 4063, gdje se lomi prema jugu južnim rubom k.č. 4063 i k.č. 4185 do sjevernog ruba k.č. 4062. Granica se dalje pruža prema istoku i jugu prateći rub k.č. 4062 do spoja sa sjevernim rubom k.č. 4061. Ovdje se granica lomi prema jugozapadu do k.č. 2571 te nastavlja rubom te k.č. do njenog spoja s k.č. 4066, čiji južni rub prati dalje prema istoku, presjeca k.č. 4203, pa uz južni rub k.č. 4208 nastavlja do k.č. 4214. prateći rub k.č. 4214 granica se pruža prema sjeveroistoku i nastavlja sjevernim rubom k.č. 2902 do spoja sa k.č. 2914 gdje se granica lomi prema jugoistoku.

Istočni rub zone prati granicu k.č. 2902 do spoja s k.č. 2903, a zatim njenim južnim rubom dolazi do spoja s k.č. 2362. Dalje granica u smjeri jugoistoka prati rub k.č. 2961 do spoja s k.č. 2420 čiji istočni rub prati do spoja s k.č. 2418. Prateći granicu k.č. 2418 granica u smjeru juga izlazi na k.č. 2414 koju prati duž njenog spoja s k.č. 315/1, a zatim presjeca k.č. 2414 i dalje prema jugu prati istočni rub k.č. 2412 do spoja s k.č. 1132. Istočnim rubom k.č. 1132 dalje prema jugu duž zapadnog ruba k.č. 1129 i k.č. 1130, granica dolazi do k.č. 1131/2 i prati njen istočni rub, te istočni rub k.č. 1131/3 koji se nastavlja u smjeri jugoistoka do k.č. 4341 (obilaznica). Sjevernim rubom k.č. granica se lomi prema jugozapadu do spoja s k.č. 4331 i prati njen istočni rub do k.č. 4152. Sjevernim rubom k.č. 4152 granica se pruža do k.č. 3125 presjecajući k.č. 4159 i k.č. 4323, a dalje nastavlja prema jugoistoku zapadnom granicom k.č. 4323. Nastavlja duž ruba k.č. 4322 i rubova

k.č 4160 i k.č 4320 do najjužnije točke na k.č. 4163, gdje se granica lomi prema zapadu formirajući tako južni rub zone.

Južnu rub zone čine granica k.č. 4163 i k.č 4165 do spoja s k.č. 3286. dalje prema zapadu granica prati k.č. 4312, presjeca k.č. 4285, pa se nastavlja rubom k.č. 4286. u nastavku u smjeru zapada granica presjeca k.č. 4255 i pruža se rubom k.č. 4242 do spoja s k.č. 4100 gdje se lomi prema sjeveru.

Zapadni rub zone prati k.č. 4100, a zatim k.č. 4094 do spoja s k.č. 4076, prati ju do k.č. 3506 i njenim zapadnim rubom dolazi do k.č. 4230. Presjeca k.č. 4230 do južnog ruba k.č. 4228, pa se lomi prema istoku duž sjevernog ruba k.č. 4230 do spoja s k.č. 4225, koju prati prema sjeveru do početne točke na k.č. 4184.

Članak 8.

Oznake III. zone trebaju se postaviti na mjestima ulaska i izlaska iz ove zone na svim magistralnim cestama.

Natpisna ploča iz prethodnoga stavka pravokutnog je oblika plave boje, sljedećeg sadržaja:

„Izvorište Donji Miholjac

III. zona

Zona ograničenja i nadzora

U slučaju nezgode nazvati 112.”

Oznake iz stavka 1. ovoga članka postavlja Isporučitelj.

Članak 9.

Na području III. zone zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
- građenje kemijskih i industrijskih postrojenja koja koriste onečišćujuće tvari za vode i vodni okoliš,
- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),
- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih i mineralnih voda,
- građenje prometnica, aerodroma, parkirališta i drugih prometnih i manipulativnih površina bez kontrolirane odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda prije ispuštanja u prirodni prijamnik,
- navodnjavanje radi intenzivne poljoprivredne proizvodnje sukladno Nacionalnom projektu navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (2005) i poglavlju 4.2.1.1. za zaštićena područja,

- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina kapaciteta crpljenja preko 1100 m³/god., osim onih vezanih uz vodoistražne radove za javnu vodoopskrbu i obnovljive izvore energije,
- izgradnje bio-plinskih postrojenja s korištenjem stajskog otpada.

Iznimno od stavka 1. alineje 2. ovoga članka u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s međuzrnskom poroznosti dopušta se izgradnja centra za gospodarenje otpadom i njegovih sastavnica (npr. pretovarne stanice, reciklažna dvorišta...) (u daljnjem tekstu: centar), sukladno posebnim propisima o otpadu, pod sljedećim uvjetima:

- a) da je zahvat centra planiran odgovarajućim planskim dokumentima gospodarenja otpadom usklađenim s planskim dokumentima upravljanja vodama,
- b) da su za lokaciju centra, odnosno uži prostor zone sanitarne zaštite u kojem se isti namjerava izgraditi, provedeni detaljni vodo istražni radovi kojima je ispitan mogući utjecaj zahvata centra na stanje vodnog tijela iz kojeg se zahvaća ili je rezervirano za zahvaćanje vode namijenjene ljudskoj potrošnji, uključujući i vodna tijela mineralne i termo mineralne vode, te da je na temelju istih moguće utvrditi i provesti odgovarajuće mjere zaštite voda koje će osigurati najmanje dobro stanje toga vodnog tijela u skladu sa standardima propisanim posebnim propisom o standardu kakvoće voda,
- c) da je lokacija centra izvan poplavnog područja ili zaštićena od štetnog djelovanja voda,
- d) da je osigurana privremena i trajna zaštita od prodora oborinskih voda u građevinu za trajno odlaganje nakon obrade i/ili uporabe otpada u sklopu centra te spriječeno istjecanje iz nje u okolni prostor (vodonepropusnost), a posebno u vode,
- e) da se tijekom rada centra provodi stalni pojačani monitoring emisija otpadnih voda kao i stanja voda u priljevnom području vodocrpilišta (izvorišta) za koje postoji rizik od onečišćenja koje potječe iz centra u skladu s odgovarajućim vodopravnim aktom na teret pravne osobe koja upravlja centrom,
- f) da se provodi pojačani monitoring vodonepropusnosti svih građevina u sustavu centra prema odgovarajućem vodopravnom aktu.

U poljoprivrednoj proizvodnji, poljoprivredna gospodarstva obvezna su provoditi mjere propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse.

Izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za korištenje voda dozvoljeno je do 1100 m³/god, dok se izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za korištenje voda od 1100 do 6000 m³/god može dopustiti samo ako su u vlasništvu pravne osobe koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe (u daljnjem tekstu: Javni isporučitelj) ili uz njihovo prethodno odobrenje i stalni nadzor nad korištenjem.

Članak 10.

Unutar III. zone sanitarne zaštite obvezno je:

1. Uspostaviti evidenciju i nadzor nad aktivnim bušenim i kopanim zdencima, a zdence koji nisu u funkciji konzervirati (očistiti) i u koliko se ne uključuju u monitoring, tada ih konzervirati ili zatvoriti prema uvjetima koje propisuju Hrvatske vode;

2. Kod izgradnje i održavanja sustava odvodnje površinskih voda osigurati učinkovito otjecanje voda izvan zone sanitarne zaštite.
3. Pri izgradnji stočnih i peradarskih farmi većih od 75 uvjetnih grla stoke, potrebno je izgraditi monitoring podzemnih voda koji mora biti primjeren za praćenje smjera lokalnoga toka i kakvoće podzemne vode.
4. U poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivredna gospodarstva dužna su provoditi mjere propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse.

Članak 11.

Prema članku 36. Pravilnika iznimno od zabrana propisanih člankom 9. ove Odluke koje vrijede u pojedinim zonama mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite podzemnih vodonosnika ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone sanitarne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik, te ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat mikrozoniranja kojim se dokazuje neeštetnost zahvata u prostoru mikrozone, odnosno neštetnost obavljanja djelatnosti u mikrozoni.

2. ZONA STROGOG REŽIMA ZAŠTITE I NADZORA - I. ZONA

Članak 12.

Zona strogog režima zaštite i nadzora - I. zona, utvrđuje se radi zaštite Izvorišta, vodozahvatnih građevina i njihove neposredne okolice od bilo kakvog oštećenja, onečišćenja vode te drugih slučajnih ili namjernih štetnih utjecaja.

Članak 13.

Područje I. zone pokrivaju katastarske čestice 3330/1 i 3330/2 u K.O. Donji Miholjac:

Članak 14.

Isporučitelj mora biti nositelj stvarnopravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta unutar I. zone.

Članak 15.

Isporučitelj je obvezan na ogradu koja omeđuje I. zonu. postaviti natpisne ploče koje označavaju granicu iste.

Natpisna ploča iz prethodnoga stavka pravokutnog je oblika crvene boje, sljedećeg sadržaja:

„Crpilište Donji Miholjac

I. zona

Zona strogoga režima zaštite

Zabranjen pristup neovlaštenim osobama“.

Oznake iz stavka 1. ovog članka postavlja Isporučitelj.

Pristup na područje I. zone dopušten je samo ovlaštenim zaposlenicima Isporučitelja, koji rade na poslovima crpljenja i transporta vode, opažanjima u sklopu praćenja rada Izvorišta, te nadležnim inspekcijskim tijelima.

Pristup na područje I. zone trećim osobama dopušten je isključivo uz prethodnu najavu i posebno odobrenje Isporučitelja.

Svaki pristup I. zoni registrira se u dnevnik koji vodi Isporučitelj.

Članak 16.

U I. zoni sanitarne zaštite Izvorišta zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su vezane uz eksploataciju, pročišćavanje i transport vode u javni vodoopskrbni sustav.

U sklopu mjera zaštite, Isporučitelj je obvezan:

1. pri izgradnji novih i zamjenskih zdenaca izvesti zatvoreni objekt oko eksploatacijskih zdenaca prema projektnoj dokumentaciji,
2. ostvariti površinsko otjecanje nasipavanjem terena,
3. postaviti stalnu rasvjetu za vrijeme smanjene vidljivosti ili uspostaviti sustav povremenog uključivanja rasvjete na signal daljinske detekcije približavanja zahvatu;
4. organizirati tehničko osiguranje izvorišta i
5. izraditi rješenje odvodnje otpadnih voda iz objekata na izvorištu.

Članak 17.

Mjere zaštite i uređenja I. zone određene ovom Odlukom provodi Isporučitelj.

Isporučitelj iz prethodnoga stavka dužan je po nalogu nadležnih inspekcijskih službi, poduzeti i dodatne odgovarajuće mjere zaštite Izvorišta.

III. MJERE ZAŠTITE U ZONAMA

Članak 18.

Unutar granica zona utvrđenih ovom Odlukom provode se mjere pasivne i aktivne zaštite Izvorišta.

1. MJERE PASIVNE ZAŠTITE

Mjere pasivne zaštite Izvorišta su zabrana građenja i smještaja pojedinih građevina i obavljanja određenih djelatnosti unutar utvrđene zone.

2. MJERE AKTIVNE ZAŠTITE

Mjere aktivne zaštite Izvorišta su monitoring kakvoće voda na priljevnom području Izvorišta i poduzimanje aktivnosti za poboljšanje stanja voda, a osobito: gradnja vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, uvođenje čistih proizvodnji, organiziranje ekološke poljoprivredne proizvodnje, ugradnja spremnika opasnih i onečišćujućih tvari s dodatnom višestrukom zaštitom i druge mjere koje poboljšavaju stanje voda.

Praćenje stanja podzemnih voda (monitoring) provode Hrvatske vode, a obuhvaća praćenje kakvoće i količine voda.

Rezultate monitoringa Hrvatske vode analiziraju i interpretiraju u godišnjim izvještajima

a) Neposredni nadzor nad propisanim mjerama zaštite

Članak 19.

U slučaju iznenadnih i izvanrednih onečišćenja, Isporučitelj je obvezan postupiti sukladno Operativnome planu interventnih mjera u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja.

b) Objekti opažačkoga sustava (monitoringa)

Članak 20.

Opažački sustav Izvorišta treba obuhvatiti opažanje razina podzemne vode i kakvoće podzemne vode, iz eksploatacijskih zdenaca te količine crpljene vode iz eksploatacijskih zdenaca.

Postojeći motriteljski objekti prikladni za nastavak opažanja podzemne vode su:

- eksploatacijski zdenac Z-1,
- eksploatacijski zdenac Z-2,
- eksploatacijski zdenac MNB-3,
- eksploatacijski zdenac MNB-4,

c) Kontrola podzemnih voda

Članak 21.

Radi ostvarenja učinkovite kontrole stanja kvalitete podzemnih voda i izdašnosti Izvorišta obvezatno je provoditi:

1. Mjerenje razina podzemnih voda u eksploatacijskim i opažaćkim zdencima:
 - svi radni zdenci svakodnevno,
2. Registriranje rada eksploatacijskih zdenaca kontinuirano (mjerenje protoka, razine vode),
3. Uzimanje uzoraka vode iz eksploatacijskih zdenaca provoditi u skladu sa važećim Zakonima.

d) Verifikacija rada izvorišta i sustava opažanja

Članak 22.

Verifikaciju rada Izvorišta glede stanja podzemne vode i izdašnosti vodonosnika i pojedinih zdenaca te sustava opažanja treba provoditi svakih pet godina ili ranije u slučaju izvedbe novoga zdenca radi proširenja Izvorišta.

Članak 23.

Sve djelatnosti koje nisu izričito zabranjene ovom Odlukom, na području zona sanitarne zaštite Izvorišta smiju se obavljati isključivo na način da se njihovim obavljanjem ne ugrožava izdašnost i zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju i uz prethodnu suglasnost Isporučitelja.

IV. PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SANACIJE IZVORIŠTA

Članak 24.

Ovom se Odlukom utvrđuje obaveza izrade Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite (u daljnjem tekstu: Program), kao podloge za sanaciju postojećih građevina i provedbu djelatnosti na području zona kao i izgradnju vodnih građevina javne odvodnje u naseljima na području zona koje nemaju izgrađen sustav.

Članak 25.

Program iz članka 24. ove Odluke mora sadržavati popis svih onečišćivača na području zona sanitarne zaštite, prioritetne sanacijske zahvate, rokove provedbe sanacijskih zahvata, troškove sanacije i obveznike financiranja provedbe Programa mjera sanacije.

Sastavni dio Programa osim onih iz stavka 1. ovoga članka su:

1. Karte s ucrtanim granicama zona zaštite u mjerilu 1:25000, s naznačenim građevinama i područjima koji mogu negativno utjecati na kakvoću vode ili izdašnost Izvorišta,
2. Plan izgradnje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u zonama zaštite Izvorišta i priključenja svih korisnika na isti sustav,
3. Plan i očevidnik evidencije i kontrole stanja zdenaca na cijelom području zona sanitarne zaštite Izvorišta,
4. Plan uređenja okoliša na Izvorištu i program dopune piezometarskih gnijezda uključenih u redoviti monitoring Izvorišta,
5. Plan poljoprivredne proizvodnje u skladu sa zahtjevima zaštite Izvorišta, uključujući analizu potreba za prenamjenom poljoprivrednih površina i promjenom poljoprivrednih kultura,
6. Program provedbe i očevidnike redovitog praćenja stanja i kakvoće voda u zonama zaštite,
7. popis:
 - građevina i postrojenja koje je potrebno sanirati,
 - aktivnih i napuštenih zdenaca izvan vlasništva pravne osobe koja upravlja Izvorištem
 - građevina i postrojenja koje nije moguće sanirati pa ih treba ukloniti,
 - građevina i postrojenja u kojima se koriste opasne tvari uz naznaku opasne tvari koja se koristi,
 - spremnike naftnih derivata koje treba ukloniti, odnosno sanirati,
 - odlagališta otpada koje treba ukloniti, odnosno sanirati,
 - područje devastiranih površina koje treba urediti, osobito površine iskopa zemlje

Članak 26.

Program za I. zonu predlaže i njegovu izradu osigurava Isporučitelj.

Program za III. zonu predlaže Isporučitelj koji obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i jedinice lokalne samouprave koje koriste vodu iz Izvorišta uz suradnju Hrvatskih voda i nadležnih tijela grada Donji Miholjac.

Program mjera zaštite i sanacije izvorišta donosi Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca.

V. IZVORI I NAČINI FINANCIRANJA PROVEDBE MJERE ZAŠTITE

Članak 27.

Financijska sredstva potrebna za sustavno praćenje stanja podzemnih voda i provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I. zone osigurava Isporučitelj.

Članak 28.

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području III. zone osiguravaju Hrvatske vode, pravne osobe kojima je uvjetovano obvezno praćenje utjecaja građevine na podzemne vode te gradovi i općine na čijem se području koristi voda za javnu vodoopskrbu iz Izvorišta razmjerno količini vode koja se isporučuje na području svake jedinice lokalne samouprave.

Članak 29.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite u III. zoni osiguravaju Isporučitelj, Hrvatske vode, pravna osoba koja upravlja prometnicama, vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja te jedinice lokalne samouprave, svako u dijelu koji mu pripada sukladno obvezama iz Zakona i ove Odluke.

Članak 30.

Financijska sredstva potrebna za provođenje sanacijskih mjera u III. zoni osiguravaju vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja, osim ako istim nije drukčije određeno.

Praćenje stanja utjecaja postojećih građevina, odnosno obavljanja zabranjenih djelatnosti na izvorištu, do donošenja program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite financiraju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici građevina ili koji obavljaju zabranjenu djelatnost.

Kada su radi zaštite Izvorišta u zonama sanitarne zaštite, potrebna posebna povećana ulaganja u komunalne vodne građevine, potrebna sredstva za takva ulaganja osiguravaju se sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnog gospodarstva.

Jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi Izvorište mogu predložiti gradu Donji Miholjac da se sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva uvede naknadu za razvoj, radi financiranja potreba iz prethodnog stavka.

VI. NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE

Članak 31.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Isporučitelj, jedinice lokalne samouprave, Hrvatske vode, ovlaštena pravna osoba koja upravlja prometnicama čije dionice prolaze kroz zonu sanitarne zaštite Izvorišta te nadležna tijela državne uprave.

Isporučitelj obavlja redovitu neposrednu kontrolu nad provođenjem mjera zaštite Izvorišta putem posebno ovlaštenog i osposobljenog radnika koji o provedenoj kontroli sastavlja odgovarajući zapisnik.

Grad Donji Miholjac obavlja redovitu neposrednu kontrolu nad provođenjem mjera zaštite Izvorišta na području III. zone sanitarne zaštite, putem komunalnog redarstva koji o provedenoj kontroli sastavlja odgovarajući zapisnik.

Isporučitelj i Grad Donji Miholjac, dužni su bez odlaganja neposredno po saznanju o nastanku opasnosti od onečišćenja voda ili o onečišćenju voda poduzeti propisane mjere sukladno Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i nižim planovima mjera donesenim na osnovi tog plana.

Isporučitelj i Grad Donji Miholjac, u slučaju iz stavka 4. ovog članka dužni su bez odlaganja, a ovisno o nadležnosti za provođenje inspeksijskog nadzora izvijestiti: nadležne inspekcije Državnog inspektorata.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 32.

Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne poštuje zabrane i ograničenja i ne poduzima mjere zaštite Izvorišta propisane ovom Odlukom te ako koristi vode protivno ovoj Odluci.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz st.1 ovog članka.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja samostalnu djelatnost ako je prekršaj počinjen u vezi s obavljanjem obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Dokumenti prostornog uređenja, koji su na snazi na dan stupanja na snagu ove Odluke, uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od jedne godine.

Dokumenti prostornog uređenja koji su u procesu donošenja moraju se prije donošenja uskladiti s

odredbama ove Odluke.

Program mjera iz članka 24. donijet će se najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 34.

Na sve mjere, prava i obveze u zonama sanitarne zaštite koje nisu određene ovom Odlukom primjenjuju se odredbe pravilnika kojim se propisuju uvjeti za utvrđivanje zona sanitarne zaštite Izvorišta. Ova se odredba osobito odnosi na mikrozoniranje, postojeće građevine i postojeće djelatnosti u zoni zaštite i dr.

Članak 35.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zaštiti izvorišta u Donjem Miholjcu (Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca br 2/10)

Članak 36 .

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u službenom glasniku Grada Donji Miholjac.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Lukačević**

KLASA:
URBROJ:
Donji Miholjac,