



Službeni glasnik *Grada* *Donjeg Miholjca*

Godina VIII.

Donji Miholjac, 03. listopada 2005.

Broj: 8.

147.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/05-01/22
Ur.broj: 2115/01-01-05-3
D.Miholjac, 14. rujna 2005.

Na temelju članka 2., 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04. – Uredba) i članka 16. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02 i 4/05.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 14. rujna 2005. godine donosi

O D L U K U

O OPSKRBI PITKOM VODOM U GRADU DONJI MIHOLJAC

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način opskrbe pitkom vodom te se uređuju odnosi, prava, obveze i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba u svezi sa opskrbom pitkom vodom, način obavljanja ove djelatnosti, određuje se isporučitelj ove komunalne usluge, te uvjeti za priključivanje građevine i opskrbu potrošača na području grada Donjeg Miholjca.

Članak 2.

Pod opskrbom pitkom vodom, u smislu ove Odluke, razumijevaju se poslovi zahvaćanja, crpljenja i isporuke zdravstveno ispravne vode za piće potrošačima.

Članak 3.

Opskrbu pitkom vodom obavlja KG "Park" d.o.o. Donji Miholjac, u daljnjem tekstu: Isporučitelj.

Članak 4.

Opskrba pitkom vodom obavlja se putem objekata i uređaja koji čine vodoopskrbni sustav, kojim upravlja Isporučitelj.

Vodoopskrbni sustav obuhvaća izvorišta uključena u vodoopskrbni sustav pitke vode, objekte za zahvat vode, postrojenje za pročišćavanje vode, crpnu stanicu, vodospreme i druge uređaje koji služe za dobivanje, pročišćavanje i provođenje vode, te vodovodnu mrežu na području koje pokriva Isporučitelj.

Vodovodnu mrežu čine: glavni dovodni i glavni opskrbni cijevni vodovodi (magistralni), razvodna mreža (distribucijska) i priključci na razvodnu mrežu zaključno sa uređajem za mjerenje potrošnje vode (dalje u tekstu: vodomjer) u vodomjernom oknu.

Pod magistralnim cijevnim vodovima razumijevaju se svi transportni cijevni vodovi s pripadajućim uređajima kojima upravlja Isporučitelj.

Pod razvodnom mrežom razumijevaju se svi glavni distribucijski i ulični vodovi s pripadajućim uređajima, a služe za distribuciju vode po ulicama i naseljima.

Vodomjer u građevini, prema svrsi, može biti:

- glavni vodomjer, kojim se mjeri potrošnja vode za cijelu građevinu (individualna ili kolektivna stambena ili poslovna građevina),
- interni vodomjer, koji je u sklopu unutarnje vodovodne instalacije posebnog dijela građevine i služi vlasnicima posebnog dijela građevine za utvrđivanje međusobnog omjera potrošnje vode.

Članak 5.

Isporučitelj je dužan vodoopskrbni sustav održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, vodeći računa o propisanoj zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Članak 6.

Potrošačem vode smatra se svaka fizička i pravna osoba koja je vlasnik građevine priključene na vodoopskrbni sustav kojim upravlja Isporučitelj i opskrbljuje se vodom, a vodovodni priključak je izveden prema odredbama ove Odluke, kao i suvlasnici zgrade koji nemaju ugrađeni interni vodomjer.

Potrošač je dužan izvijestiti Isporučitelja o svakoj promjeni vlasništva građevine.

Potrošačem vode smatrat će se korisnik građevine u slučaju kada je obvezu plaćanja vlasnik građevine ugovorom prenio na korisnika.

Ukoliko je potrošač vode, korisnik građevine, vlasnik građevine jamči Isporučitelju ispunjenje obveze nastale potrošnjom vode.

Potrošačem vode u stambenim zgradama, u kojima su ugrađeni interni vodomjeri za svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) smatra se vlasnik posebnog dijela.

Članak 7.

Pod vodovodnom instalacijom potrošača, podrazumijevaju se vodovodne cijevi s pripadajućim uređajima, koje počinju sa ventilom iza vodomjera.

U slučajevima iz stavka 5. članka 6. Odluke, instalacijom potrošača smatraju se vodovodne cijevi s pripadajućim uređajima, interni vodomjer i to počinjući sa ventilom iza glavnog vodomjera.

Potrošač je dužan svoje vodovodne instalacije održavati u ispravnom stanju, vodom se racionalno koristiti i pridržavati se odredaba ove Odluke.

Potrošač je dužan omogućiti Isporučitelju popravak priključka, očitavanje i zamjenu vodomjera u cilju baždarenja, te pregled instalacije potrošača radi utvrđivanja njezine tehničke ispravnosti u cilju održavanja funkcionalne sposobnosti vodoopskrbnog sustava.

II. NAČIN OPSKRBE VODOM

Članak 8.

Isporučitelj je dužan bez prekida putem vodoopskrbnog sustava opskrbljivati potrošače dovoljnim količinama pitke vode.

Isporučitelj je dužan brinuti se o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, pravilnoj primjeni propisa i tehničkih mjera kojima se postiže propisana kakvoća te vode.

Nadzor nad kakvoćom vode u zdravstvenom pogledu vrši Isporučitelj putem ovlaštenih pravnih osoba za tu vrstu posla.

Članak 9.

Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja vodoopskrbe utvrđuje Isporučitelj, sukladno Zakonu.

Potrošnja vode mjeri se i očitava u kubičnim metrima na glavnom vodomjeru i internim vodomjerima, a naplaćuje se putem ispostavljenog računa.

Članak 10.

U slučaju predviđenog prekida opskrbe potrošača pitkom vodom, Isporučitelj je dužan izvijestiti potrošače o prekidu opskrbe putem sredstava javnog priopćavanja najmanje dan ranije.

Ukoliko prekid u opskrbi vodom nastane djelovanjem više sile, Isporučitelj je u obvezi naknadno hitno izvijestiti potrošače, putem sredstava javnog priopćavanja, o razlozima prekida opskrbe vodom.

U slučajevima kada prekid opskrbe vodom traje duže od 24 sata, distributer je dužan poduzeti mjere za osiguranje privremene opskrbe vodom za piće iz drugih izvora do ponovne uspostave redovite opskrbe.

Članak 11.

U slučaju poremećaja u opskrbi vodom uslijed više sile (poplave, suše, potresa, oštećenja magistralnog cjevovoda i dr.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca, na prijedlog Isporučitelja može odlučiti o uvođenju ograničenja potrošnje vode za sve ili pojedine potrošače.

Potrošači su dužni pridržavati se uputa i odredaba o ograničenju i racionalnoj potrošnji vode iz stavka 1. ovog članka.

III. PRIKLJUČAK NA VODOOPSKRBNI SUSTAV

Članak 12.

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na razvodnu mrežu pod uvjetima propisanim ovom Odlukom.

Pod priključivanjem na razvodnu mrežu podrazumijeva se spajanje instalacije građevine sa vodoopskrbnim sustavom, putem vodovodnog priključka.

Pod priključivanjem smatra se i proširenje vodovodne instalacije potrošača, odnosno povećanje kapaciteta postojeće instalacije potrošača uvjetovane nadograđivanjem, proširenjem, adaptacijom sa izmjenom svrhe, izmjenom tehnološkog procesa ili sl.

Vodovodni priključak može izvesti isključivo Isporučitelj.

Način i mjesto izvedbe priključka, veličinu vodomjernog okna, vrstu materijala za priključak, položaj i promjer cijevi, tip vodomjera i ventila određuje Isporučitelj, sukladno interesima potrošača i tehničkim mogućnostima sustava.

Članak 13.

Svaka građevina, koja se opskrbljuje vodom iz vodoopskrbnog sustava, izgrađena na pripadajućoj katastarskoj čestici formiranoj neposredno iza regulacijske linije, mora imati svoj poseban vodovodni priključak.

Građevine izgrađene na pripadajućim katastarskim česticama koje nisu formirane neposredno iza regulacijske linije, bez obzira na njihov broj, moraju biti priključene na zajednički vodovodni priključak, svaka s posebnim vodomjerom, koji se nalazi iza regulacijske linije.

Novoizgrađene građevine koje se satoje od niza stambenih jedinica u vertikalnom smislu moraju imati samostalne vodovodne priključke za svaku stambenu jedinicu zasebno.

U postojećim građevinama uz već ugrađeni glavni vodomjer, ugradnja internog vodomjera ovisit će o tehničko-tehnološkim uvjetima građevine koje utvrđuje i daje Isporučitelj, te pod uvjetom da se interni vodomjeri ugrade za svaki posebni dio građevine.

Vodovodni priključak za građevinu u pravilu ne smije prolaziti preko nekretnine drugog vlasnika.

U slučaju kada vodovodni priključak, iz tehničkih razloga, mora prolaziti preko nekretnine drugih vlasnika, potrebna je pismena suglasnost vlasnika nekretnina.

Suglasnost za prolaz priključka preko nekretnina drugih vlasnika, kao i rješavanje drugih imovinsko-pravnih pitanja dužan je riješiti budući potrošač.

Članak 14.

Kod diobe građevine u dva ili više dijelova, u vertikalnom smislu, može se dozvoliti rekonstrukcija instalacije potrošača na način da svaki od novonastalih dijelova dobije vlastiti odvojeni vodovodni priključak.

Pojedini dio tako odjeljene građevine može biti spojen sa vodoopskrbnim sustavom, samo ako tako podijeljeni dijelovi čine odvojenu građevnu cjelinu.

Svi troškovi izgradnje, premještaja, rekonstrukcije i slično, priključka padaju na teret tražitelja priključka.

Članak 15.

Vodovodni priključak potrošača sastoji se u pravilu od priključne obujmice ili navrtnog zasuna, spojnog cijevnog voda, vodomjera, odnosno glavnog vodomjera s pripadajućim plombama Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, ventila prije vodomjera i drugih armatura koje se ugrađuju prije vodomjera i povratnog ventila iza vodomjera radi pravilnog i trajnijeg rada vodomjera i sigurnosti vodoopskrbnog sustava, a izvodi ga i održava Isporučitelj.

Plomba iz stavka 1. ovog članka ima važnost službenog pečata i znaka, a njeno neovlašteno skidanje ili povreda, predstavlja kazneno djelo temeljem Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

Ventil iza vodomjera, odnosno glavnog vodomjera, ugrađuje Isporučitelj zajedno s dijelovima iz stavka 1. ovog članka i održava ga na teret potrošača.

Interni vodomjer u vodovodnu instalaciju potrošača ugrađuje osoba ovlaštena za takvu vrstu posla, a prema uvjetima Isporučitelja, na teret potrošača.

Članak 16.

Prije izgradnje novih građevina, investitor je dužan zatražiti od Isporučitelja izdavanje suglasnosti o usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima građenja i drugim propisima.

Po ishođenju potvrda iz stavka 1. ovog članka, investitor je dužan podnijeti Isporučitelju zahtjev za izradnju vodovodnog priključka.

Zahtjev za priključenje građevine na objekte komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i izgradnju vodovodnog priključka podnosi se na tipskom obrascu "Zahtjev za priključenje građevine na objekte komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i izgradnju vodovodnog priključka".

Članak 17.

U prilogu zahtjeva za priključenje nove građevine i izgradnju vodovodnog priključka investitor je dužan predložiti glavni projekt s ishođenom građevnom dozvolom i suglasnost iz članka 16. ove Odluke.

Ako se radi o priključenju već postojeće građevine, uz zahtjev treba priložiti vlasnički list postojeće građevine i situacioni plan vodova.

Članak 18.

Isporučitelj će odbiti priključenje građevine na vodoopskrbni sustav u slijedećim slučajevima:

- ako prethodno nije proveden postupak određen odredbama ove Odluke,
- ako za priključenje ne postoje tehničke mogućnosti,
- ako bi se traženim priključenjem narušila vodoopskrba postojećih potrošača.

Članak 19.

Potvrde iz članka 16. ove Odluke vrijede dvije godine od dana izdavanja.

Članak 20.

Naknadu za postupak izdavanja potvrda iz članka 16. ove Odluke, kao i neposredne troškove priljučivanja građevine na vodoopskrbni sustav, snosi potrošač.

Visinu naknade za izdavanje potvrda iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Isporučitelj, sukladno Zakonu.

Za izgradnju priključka na vodoopskrbni sustav, potrošač sklapa sa Isporučiteljem poseban ugovor kojim se reguliraju međusobni odnosi (priključenje na vodoopskrbni sustav, prijenos vodovodnog priključka Isporučitelju bez naknade, obvezu Isporučitelja na održavanje priključka).

Vodovodni priključci izgrađeni prije stupanja na snagu ove Odluke prenose se, bez naknade u vlasništvo Isporučitelja, kao osnovno sredstvo, uz obvezu Isporučitelja na održavanje istih.

Članak 21.

Isporučitelj je dužan donijeti odluku po zahtjevu iz članka 16. ove Odluke u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Odluka o dozvoli priključenja građevine i izgradnji vodovodnog priključka mora sadržavati podatke o građevini (mjesto, adresa, katastarska oznaka nekretnine), namjenu, uvjete priključenja obzirom na postojeće vodove, uvjete o opsegu zahvata

na javno-prometnoj površini, datum početka i završetka radova, način kontrole izvođenja radova.

Zahtjev za priključenje će biti odbijen, ako ne postoje odgovarajući tehnički i drugi uvjeti za priključenje.

Članak 22.

Vlasnik građevine plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala za izgradnju vodovodnog (komunalnog) priključka neposredno nositelju izvedbe priključka na temelju računa za izvršeni posao.

Osim troškova povezanih s izgradnjom komunalnog priključka, vlasnik građevine plaća i naknadu za priključenje na objekte komunalne infrastrukture, za svaki priključak posebno.

Naknada za priključenje je prihod proračuna Grada Donjeg Miholjca i uplaćuje se u korist žiro-računa Grada.

Članak 23.

Priključak mora imati svoje vlastito posebno okno za ugradnju vodomjera, a u protivnom Isporučitelj može izvršiti potrebne radove na trošak potrošača.

Izuzetno priključak ne mora imati vlastito okno, ako se vodomjer može ugraditi u zajedničkom oknu u slučajevima predviđenim u stavku 2. članka 13. Odluke.

Priključak može biti smješten i u podrumu građevine, u posebnoj prostoriji koja ne smije služiti za skladištenje i stanovanje.

U slučajevima iz stavka 5. članka 6. ove Odluke pomoćni vodomjeri smještaju se u zajedničkim dijelovima zgrade sukladno uvjetima građenja Isporučitelja.

Članak 24.

Okno za vodomjer, u kojem je otežan rad oko izmjene, održavanja, očitavanja vodomjera ili je smješteno na nepropisnom mjestu, potrošač je dužan u roku od 60 dana od dana primitka pismene opomene izgraditi neposredno iza regulacijske linije, odnosno dovesti u takvo stanje da se u njemu može vršiti nesmetan rad.

Članak 25.

U slučajevima kada pojedine kategorije potrošača, fizičke i pravne osobe, u istom objektu plaćaju potrošnju vode po različitim cijenama, potrošač – pravna osoba dužan je ugraditi zaseban vodomjer, te svoju instalaciju odvojiti od instalacije ostalih potrošača.

Zaseban vodomjer iz stavka 1. ovog članka mora se na postojeći priključak smjestiti neposredno iza regulacijske linije.

Vlasnik posebnog dijela zgrade, koja je priključena na vodoopskrbni sustav putem zajedničkog uređaja za mjerenje potrošnje više pojedinačnih potrošača, treba zatražiti ugradnju zasebnog uređaja za mjerenje potrošnje, koji će se ugraditi na njegov trošak ako tehničko-tehnološki uvjeti to omogućuju. Navedeni zasebni uređaj moraju ugraditi svi vlasnici posebnog dijela zgrade.

Članak 26.

Redovnu izmjenu vodomjera glavnog i internih vodomjera vrši Isporučitelj o svom trošku prema odredbama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu ("Narodne novine" br. 91/97. i 56/98.).

Vodomjer koji potrošač ošteti svojom krivnjom (termičko i mehaničko oštećenje i slično) popravlja Isporučitelj na teret potrošača.

Članak 27.

Popravak vodovodnog priključka, ugradnju i zamjenu glavnog, te zamjenu internog vodomjera vrši isključivo Isporučitelj. Za izvršenje popravka na vodovodnom priključku nije potrebna dozvola vlasnika građevine, ali je Isporučitelj dužan vlasnika prethodno obavijestiti o namjeravanim radovima. Ukoliko se radi o izuzetno hitnom slučaju, Isporučitelj ima pravo odmah početi s radovima, a vlasnika obavijestiti tijekom rada ili po završetku rada, prema mogućnosti.

Članak 28.

Potrošač ne smije poduzimati radnje koje uzrokuju povećane troškove održavanja vodovodnog priključka ili funkcioniranja vodoopskrbnog sustava. Ukoliko svojim radnjama prouzrokuje takve troškove, troškovi dovođenja tih objekata u stanje funkcionalnosti idu na teret potrošača.

Članak 29.

Oštećenje ili kvar na priključku ili vodomjeru, potrošač je dužan odmah prijaviti dežurnoj službi Isporučitelja.

Isporučitelj je dužan odmah otpočeti s uklanjanjem nedostataka i otkloniti ih u što kraćem roku.

Članak 30.

Isporučitelj održava vodovodni priključak, od ulične mreže zaključno s vodomjerom. Ventil iza vodomjera održava Isporučitelj na teret potrošača.

U slučaju uklanjanja (rušenja) građevine, naknadu za isključenje će platiti investitor.

U svrhu obnove tog priključka za novoizgrađenu građevinu, investitor je dužan zatražiti od Isporučitelja zahtjev iz članka 16. ove Odluke.

Članak 31.

Isporučitelj je ovlašten, u slučaju samovoljnog priključivanja građevine na vodoopskrbni sustav protivno odredbama ove Odluke, na isključenje s vodoopskrbnog sustava tako izvedenog vodovodnog priključka na teret investitora.

Isporučitelj je ovlašten, u slučaju samovoljnog priključivanja građevine na javnu kanalizaciju, ako je taj kanalski priključak stavljen u funkciju, na obustavu osprkbe vodom u cilju sprečavanja štetnih posljedica.

Isporučitelj je ovlašten, ukoliko sabirna jama korisnika propušta ili se prelijevaju otpadne vode iz iste, obustaviti opskrbu vodom te građevine do saniranja ili ispražnjenja sabirne jame u cilju zaštite čovjekove okoline.

Članak 32.

Isporučitelj kod ukidanja vodovodnog priključka i obustave opskrbe vodom u smislu članka 31. ove Odluke ne snosi odgovornost za moguću nastalu štetu prouzročenu takvom radnjom.

Ukoliko vlasnik priključka nije prisustvovao ukidanju priključka, Isporučitelj mu je obavezan u roku tri dana dostaviti zapisnik o ukidanju priključka.

IV. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐAJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA I VODOVODNE INSTALACIJE POTROŠAČA

Članak 33.

Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže vrši se na temelju unaprijed izrađene tehničke dokumentacije.

Glavni projekt vodovodne mreže, kojim se rješava pitanje opskrbe vodom određene prostorne cjeline ili dijela naselja, odnosno zone koju treba povezati na osnovni vodovodni sustav, mora biti u skladu sa važećim zakonskim propisima i odredbama ove Odluke.

Članak 34.

Pri izradi projekta, projektant treba imati u vidu slijedeće uvjete koje daje Isporučitelj:

- izbor tipa i materijala uređaja i opreme vodoopskrbnog sustava izvršiti uz suglasnost Isporučitelja vodeći računa o jednostavnosti, sigurnosti, fleksibilnosti i dugotrajnosti u eksploataciji, te praćenju u ponašanju od strane stručnih službi Isporučitelja i drugih stručnih institucija, ne zanemarujući i potrebu ujednačavanja odgovarajućih uređaja i opreme vodoopskrbnog sustava radi kvalitetnog održavanja,
- kućne priključke izvoditi okomito na os cjevovoda, bez horizontalnih i vertikalnih prijeloma,
- mjesto, položaj i način priključenja određuje Isporučitelj u posebnim uvjetima građenja,
- navrtni zasun (nabušne ogrlice) ne smiju slabiti poprečni profil cijevi, niti se smiju postavljati na manjem međusobnom rastojanju od 1 m,
- zasune treba tako rasporediti da najveća udaljenost između istih (kod ravnih dionica) ne prelazi 500 m u zavisnosti od važnosti voda i od njegovog profila,
- razmak između vodovodnih cijevi i ostalih instalacija (električni kablovi, tk kablovi, plinovod i sl.) na mjestima njihovog paralelnog vođenja ne smije biti manji od 70 cm od vanjskih oboda odnosnih instalacija,

- križanje vodovodne cijevi s kanalizacijom, u principu, rješavati tako da vodovodna cijev bude iznad kanalizacijske cijevi,
- razmak između vodovodnih cijevi i ostalih instalacija na mjestima njihovog križanja ne smije biti manji od 30 cm mjereno od vanjskih oboda odnosnih instalacija, a kabeli moraju biti u zaštitnoj cijevi i označeni trakom,
- polaganje cjevovoda u nasipu, ili njegov prolaz kroz trup nasipa (poprečni presjek), može se dozvoliti jedino na niveleti većoj od nivelete velike vode u odnosnom vodotoku,
- sve zasune na cjevovodima, osim hidrantskih i priključnih, obavezno smjestiti u zasunsko okono dimenzija statički utvrđenih i pouzdanih, te određenih tako da omogućuju normalno i neometano odvijanje poslova na održavanju armatura.

Članak 35.

Isporučitelj je u pravilu ovlašten za izradnju svih objekata i uređaja vodoopskrbnog sustava.

U svezi sa stavkom 1. ovog članka Isporučitelj obavlja sve stručne poslove.

Članak 36.

Kada je investitor druga pravna osoba, ona je dužna od Isporučitelja ishoditi suglasnost za obavljanje poslova investitora na izgradnji dijela vodoopskrbnog sustava. U tom slučaju investitor će sa Isporučiteljem ugovoriti nadzor.

Članak 37.

Kada je investitor druga pravna osoba, pod uvjetima iz članka 35. ove Odluke, Isporučitelj će preuzeti izgrađeni objekt u svoja osnovna sredstva uz donošenje odluke investitora o prijenosu osnovnog sredstva bez naknade.

Investitor objekta iz stavka 1. dužan je predati Isporučitelju svu pripadajuću tehničku dokumentaciju.

Članak 38.

Vodovodna mreža u naseljima ugrađuje se u pravilu u javnu površinu i to u zeleni pojas, nogostup ili trup ceste, uz sklapanje ugovora o pravu služnosti s vlasnikom zemljišta.

Dubina iskopa rova za polaganje vodovodne mreže mora osiguravati pokriće tjemena cijevi sa 100 cm nadsloja, vodeći računa o konačnoj visini terena.

Članak 39.

Vlasnici i posjednici nekretnina imaju pravo na naknadu štete, koja im nastane radnjama ovlaštenih osoba Isporučitelja ili njegovih kooperanata prilikom izvođenja radova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i iskorištavanju objekata vodoopskrbe.

Članak 40.

Isporučitelj nije odgovoran za štete nastale poduzetim radnjama radi održavanja instalacije, ukoliko se investitori, vlasnici, odnosno korisnici ostalih podzemnih instalacija nisu pridržavali tehničkih normativa propisanih u članku 34. ove Odluke.

Članak 41.

Izgradnjom, održavanjem ili rekonstrukcijom objekata koji nisu u sastavu vodoopskrbnog sustava smještenih u blizini objekata vodoopskrbnog sustava, ne smije se dovesti u pitanje normalna vodoopskrba, a niti ometati normalno korištenje i održavanje vodovodne mreže i ostalih objekata vodoopskrbe.

Moguću potrebu prelaganja vodovodnih instalacija dogovaraju zajednički projektant radova i Isporučitelj.

Radove iz prethodnog stavka može izvoditi jedino Isporučitelj, a troškove izvedenih radova snosi investitor objekta za čije se potrebe izvodi izmještanje vodovodne instalacije.

V. IZDAVANJE POTVRDA ZA GRAĐEVINE I DRUGE NEKRETNINE OD STRANE ISPORUČITELJA

Članak 42.

Investitor objekta, projektant ili nadležna služba, dužna je, prije odobrenja lokacije za izgradnju stambenih i gospodarskih objekata i prometnica, zatražiti potvrdu o usklađenosti glavnog, odnosno idejnog projekta s posebnim uvjetima građenja od Isporučitelja.

Tražitelj potvrde iz stavka 1. ovog članka dužan je uz zahtjev dostaviti i situaciju terena razine provedbenog urbanističkog plana, odnosno katastarskog plana u dvije kopije, s označenom potrebnom količinom vode za sanitarne, tehnološke i protupožarne potrebe, te način odvodnje zagađenih i oborinskih voda, kao i vrstu i stupanj zagađenja otpadnih voda.

Isporučitelj je obvezan u roku od 30 dana po primitku zahtjeva, izdati posebne uvjete ili potvrdu za navedenu lokaciju. Za lokaciju, odnosno urbanizirana područja za koja Isporučitelj nije dao suglasnost, Isporučitelj nije obvezan osigurati priključenje na razvodnu mrežu.

Članak 43.

Zone sanitarne zaštite, utvrđene Odlukom nadležnog tijela o zaštiti izvorišta pitke vode, moraju se uvrstiti u dokumente prostornog uređenja područja na kojem se te zone prostiru.

Članak 44.

Investitor objekta mora voditi računa da udaljenost objekta do vodovodne mreže (cijevi), mora biti u pravilu najmanje 2 metra.

Ukoliko je zbog izgradnje objekta potrebna rekonstrukcija, ili prelaganje vodovodne mreže, troškove projektiranja i rekonstrukciju snosi investitor objekta, a radove izvodi isporučitelj.

Zabranjeno je spajanje uzemljenja na vodovodne instalacije.

VI. UREĐAJI ZA POVEĆANJE I SMANJIVANJE PRITISKA VODE I VODNA INSTALACIJA U OBJEKTIMA

Članak 45.

Uređaj za povećanje tlaka vode (hidrofor, hidrocil) ugrađuje se onda, kada raspoloživ tlak u razvodnoj mreži nije dovoljan za potrebe i opskrbu potrošača vodom.

Članak 46.

Prije izdavanja građevinske dozvole, za objekte u kojima je predviđen uređaj za povećanje tlaka vode, Isporučitelju se mora dostaviti odgovarajuća tehnička dokumentacija na suglasnost.

Stambeni i drugi objekti u kojima je ugrađen uređaj za povećanje tlaka vode, bez odobrenja Isporučitelja, ne mogu se spojiti na vodoopskrbni sustav.

Članak 47.

Kod svih potrošača, koji rade na kemijsko-bakteriološkim opasnim tvarima, a vodu iz vodoopskrbnog sustava troše ne samo za piće, već povremeno i za tehnološke potrebe, mora se uređaj za povećanje tlaka spojiti na vodoopskrbni sustav preko rezervoara bez tlaka, odnosno potpuno onemogućiti miješanje pitke i moguće zagađene vode.

Rezervoar bez tlaka mora se koristiti i u slučajevima, kada je maksimalna satna potrošnja vode potrošača tako velika da bi znatnije pogoršala vodoopskrbu ostalih potrošača na tom području.

Članak 48.

Uređaj za povećanje pritiska postavlja se u objekt za koji je izrađen ili na nekretnini koje je vlasnik potrošač, uz suglasnost Isporučitelja i poštivanje mjera sigurnosti za zaštitu vodoopskrbnog sustava.

Uređaj za povećanje tlaka vode plaća, koristi i održava vlasnik nekretnine.

Članak 49.

Kada je iz opravdanih tehničkih razloga tlak vode u razvodnoj mreži prevelik za potrebe potrošača, potrošač može u svojoj vodovodnoj instalaciji, ugraditi uređaj za smanjenje tlaka vode (reducir ventil), uz suglasnost Isporučitelja i poštivanje mjera sigurnosti za zaštitu vodoopskrbnog sustava.

Uređaj za smanjenje tlaka vode iz st. 1. ovog članka ugrađuje i održava potrošač o svom trošku.

Članak 50.

Projekti za instalaciju vode u građevinama, izrađuju se na temelju raspoloživih hidrauličkih veličina i ostalih uvjeta koji postoje u razvodnoj mreži na području, gdje se građevine grade.

Podatke iz st. 1. ovog članka daje Isporučitelj.

Prije izdavanja odobrenja za izgradnju građevine, investitor ili projektant treba zatražiti suglasnost od Isporučitelja na projekt vodovodne instalacije.

Projekt vodovodne instalacije mora biti izrađen u skladu s odredbama ove Odluke i s drugim tehničkim propisima.

VII. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA PUTEM VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

Članak 51.

U cilju djelotvorne protupožarne zaštite potrebno je osigurati dovoljne količine vode u vodoopskrbnom sustavu. Kod projektiranja i izgradnje vodoopskrbnog sustava potrebno je vodovodnu mrežu dimenzionirati, te predvidjeti postavljanje hidranta na uličnu mrežu sukladno zakonskim odredbama.

Članak 52.

Isporučitelj je dužan o svom trošku standardnim oznakama obilježiti položaj hidranta na postojećoj vodovodnoj mreži.

Kod izgradnje nove vodovodne mreže troškovi gradnje i obilježavanja hidranta terete investitora.

Hidrante na vodoopskrbnom sustavu održava Isporučitelj.

Članak 53.

Potrošače, koji su temeljem odredaba Zakona o zaštiti od požara, dužni izgraditi vlastitu hidrantsku mrežu, Isporučitelj je dužan priključiti na vodoopskrbni sustav putem obilaznog voda sa protupožarnim zasunom i vodomjerom.

Iza drugog ventila obavezno je potrebno omogućiti priključak u cilju utvrđivanja ispravnosti hidrantske mreže.

Članak 54.

Obilazni vod sa protupožarnim zasunom i vodomjerom se izvodi na teret potrošača, a Isporučitelj ga održava do zasuna.

Na već postojećim hidrantskim mrežama koje su bez vodomjera Isporučitelj je dužan na ugrađeni obilazni vod sa protupožarnim zasunom staviti plombu koja ima važnost službenog pečata i znaka.

Neovlašteno skidanje ili povreda plombe predstavlja kazneno djelo temeljem Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

Članak 55.

U slučaju redovitog pregleda i ispitivanja funkcionalnosti hidrantske mreže potrošača, potrošač je dužan o istom izvjestiti Isporučitelja 24 sata prije pregleda.

U slučaju gašenja požara, potrošač je dužan o istom izvjestiti Isporučitelja u roku od 24 sata od završetka gašenja požara.

Članak 56.

U slučaju kada Isporučitelj utvrdi da je potrošač skinuo ili povrijedio plombu na obilaznom vodu sa protupožarnim zasunom, a nije o istom izvjestio Isporučitelja u rokovima navedenim u članku 55. ove Odluke, Isporučitelj će nadležnom državnom odvjetništvu predložiti pokretanje kaznenog postupka protiv potrošača.

Članak 57.

Iz javnih hidranata voda se može uzimati samo temeljem dozvole Isporučitelja.

Od odredbe prethodnog stavka izuzimaju se potrebe vatrogasne službe u slučaju gašenja požara, o čemu je vatrogasna služba dužna izvjestiti Isporučitelja u roku od 24 sata od završetka gašenja požara.

Korisnik je obavezan hidrant poslije upotrebe ostaviti u ispravnom stanju.

Ako hidrant zbog nepravilne upotrebe bude oštećen, korisnik koji ga je ošteti obavezan je o tome odmah izvjestiti Isporučitelja.

Uništenje, oštećenje, neovlaštena izmjena, neovlašteno uklanjanje i isključivanje iz rada javnih hidranata je kazneno djelo temeljem Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

VIII. ZDRAVSTVENA I TEHNIČKA ZAŠTITA VODE

Članak 58.

Sve dokumente prostornog uređenja, planove uređenja, te projekte gradnje prometnica, stambenih i gospodarskih objekata i drugih, treba uskladiti sa zonama sanitarne zaštite izvorišta pitke vode.

Članak 59.

Objekti vodoopskrbnog sustava moraju biti izgrađeni i održavani na način da sprječavaju štetne utjecaje na kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode.

Članak 60.

Objekti, kod kojih nije na propisan način riješena odvodnja, ne mogu se priključiti na vodoopskrbni sustav.

U naseljima gdje nije riješen sustav odvodnje otpadnih voda, vodovodni priključak Isporučitelj će odobriti na temelju izvršenog atesta o ispitivanju nepropusnosti sabirne jame.

Članak 61.

Vodovodna instalacija potrošača mora biti izgrađena i održavana tako:

- da se isključi mogućnost zagađivanja vode u instalaciji i vodovodnoj mreži,
- da je osigurana protiv mehaničkih, kemijskih i drugih oštećenja,
- da je zaštićena od utjecaja vanjske temperature,
- da je pregledno razvrstana i da su armature na instalaciji pristupačne,
- da uređaj za smanjenje ili povećanje tlaka osigurava neprekidno održavanje potrebnog tlaka.

Potrošač je dužan svoju vodovodnu instalaciju redovito održavati.

U slučaju da ovlašteni djelatnik Isporučitelja ustanovi nedostatke ili neispravnosti na unutarnjoj vodovodnoj instalaciji i uređajima koji mogu prouzročiti veće štete ili znatnije utjecati na održavanje sanitarnog minimuma, radi zaštite zdravlja, sprječavanja opasnosti onečišćenja pitke vode ili znatnijeg utjecaja na funkcioniranje vodoopskrbnog sustava, Isporučitelj će o istom upozoriti potrošača, odnosno upravitelja zgrade pismenim putem i odrediti rok za otklanjanje nedostataka.

U slučaju mogućeg ili utvrđenog zagađenja pitke vode, Isporučitelj je ovlašten odmah obustaviti isporuku pitke vode potrošaču, sastaviti zapisnik o razlozima poduzetih radnji i prijaviti slučaj nadležnoj sanitarnoj inspekciji.

Ako potrošač, odnosno upravitelj zgrade u određenom roku ne posutpi prema upozorenju – zahtjevu Isporučitelja iz stavka 3. ovog članka, primjenit će se mjera obustave opskrbe vodom, ukidanjem vodovodnog priključka.

Članak 62.

Tehničke mjere zaštite vode se sastoje u poduzimanju tehničkih mjera u cilju sprečavanja štetnih utjecaja na kakvoću vode vodoopskrbnog sustava.

Radi zaštite od zagađenja ili drugog štetnog utjecaja na kakvoću vode, nije dozvoljeno neposredno spajanje sa unutarnjom vodovodnom instalacijom: uređaja za grijanje vode, različitih tvorničkih i tehničkih naprava, centralnog grijanja, strojeva za pranje i čišćenje i drugih različitih uređaja.

Članak 63.

Opskrba vodom postrojenja i uređaja iz prethodnog članka, vrši se posredno preko vodovodnih elemenata instalacije koji sprečavaju vraćanje vode iz tih postrojenja i uređaja u vodovodnu mrežu.

Članak 64.

Ukoliko se potrošač opskrbljuje vodom iz vodoopskrbnog sustava za potrebe zaposlenog osoblja, a u tehnološkom postupku se služi vlastitim izvorom, bunarom i sl. dužan je vodovodne instalacije odvojiti u odnosu na izvor opskrbe vodom.

Unutarnja vodovodna instalacija iz prethodnog stavka ne smije biti fizički povezana niti smije imati mogućnost spajanja sa instalacijama pogonsko-industrijske vode.

Članak 65.

Zabranjuje se polaganje vodovodnih cijevi u revizionim i drugim oknima kanalizacije.

Zabranjeno je neposredno spajanje zahodskih školjki s vodovodnom instalacijom.

Članak 66.

Donji rub izljeva vode mora biti najmanje 4 cm iznad gornjeg ruba preljeva (kada za kupanje i dr.).

Preljevi moraju biti tako dimenzionirani da mogu odvoditi svu vodu koja prelazi kroz potpuno otvoren preljev.

Izljevi koji su spojeni s otvorenim posudama pomoću gumene ili gipke cijevi moraju imati samo uređaj koji sprječava vraćanje vode u instalaciju (ručni tuševi, bidei).

Članak 67.

Rezervoari koji se pune preko automatskih uređaja moraju imati tako dimenzionirane preljeve da mogu odvoditi svu vodu koju daje potpuno otvoreni izljev. Donji rub izljeva za dovod mora biti postavljen najmanje 15 cm iznad najvišeg mogućeg vodostaja u rezervoaru, odnosno posudi.

Članak 68.

Naprave za pražnjenje vodova potrošačeve vodovodne instalacije moraju biti tako postavljene, da ne mogu usisavati već ispuštenu vodu iz vodoopskrbnog sustava, odnosno potrošačeve vodovodne instalacije.

Članak 69.

Uređaji za zaštitu vodoopskrbnog sustava i vodovodne instalacije potrošača moraju se ugraditi na pristupačnim mjestima tako da se mogu lako pregledavati.

Članak 70.

Isporučitelj u provođenju prava nadzora nad korištenjem vodoopskrbnog sustava, ima pravo davanja uputa i naloga radi osiguranja funkcioniranja sustava vodoopskrbe, a posebno u cilju održavanja sanitarnog minimuma, radi zaštite zdravlja i sprječavanja opasnosti zagađivanja vode i čovjekove okoline.

Članak 71.

Zabranjeno je svako oštećivanje vodoopskrbnog sustava, neovlašteno korištenje vode iz vodovodne mreže vodoopskrbnog sustava, kao i poduzimanje radnji u svrhu izbjegavanja utroška vode, a posebno:

1. izvođenja ogranka ispred vodomjera,
2. samovoljno postavljanje vodovodnog priključka i ugrađivanje vodomjera,

3. neovlašteno trošenje i opskrbljivanje susjednih nekretnina iz vodoopskrbnog sustava,
5. neovlašteno uzimanje vode iz protupožarnih hidranata,
6. zatvaranje ventila na glavnim magistralnim vodovima, razvodnoj mreži i priključcima.

Potrošač može zatvoriti ventil iza vodomjera u slučaju oštećenja ili popravka kućne vodovodne instalacije. U slučaju kvara ili oštećenja vodomjera ili ventila iza vodomjera, potrošač može izuzetno zatvoriti ventil ispred vodomjera, ali u tom slučaju je dužan odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, izvjestiti Isporučitelja.

IX. UTVRĐIVANJE POTROŠNJE VODE

Članak 72.

Potrošnja vode mjeri se vodomjerom, osim u iznimno opravdanim slučajevima prema odluci Isporučitelja.

Obračun potrošene vode vrši se temeljem očitavanja vodomjera, utvrđivanjem razlike između trenutnog stanja na brojilu vodomjera i stanja prethodnog očitavanja.

Očitavanje vodomjera vrši se u pravilu jednom mjesečno, a očitavaju se samo cijeli kubni metri.

Članak 73.

Očitavanje vodomjera vrše radnici Isporučitelja – inkasatori u službenim odjelima s oznakom tvrtke Isporučitelja.

Po očitavanju vodomjera inkasator ispostavlja potrošaču račun za utrošenu vodu, koji potrošač plaća na blagajni Isporučitelja ili putem pošte, odnosno banke.

Račun za utrošenu vodu u pravilu se plaća odjednom u cjelokupnom iznosu.

Prigovore na ispostavljene račune odnosno obavijesti o utrošku vode, potrošači mogu podnijeti pismeno Isporučitelju u roku od 8 dana od prijema istih.

Isporučitelj je dužan u daljnjem roku od 8 dana pismeno odgovoriti na prigovor potrošača.

Članak 74.

Potrošač je dužan vodomjerno okno i vodomjer učiniti dostupnim Isporučitelju.

Članak 75.

Privremeni obračun potrošnje vode u procjenjenom iznosu dopušten je samo u izuzetnim slučajevima predviđenim ovom Odlukom.

U slučajevima privremenog obračuna, temelj za procjenu potrošnje vode čini prosječna potrošnja vode potrošača u posljednja 3 (tri) mjeseca.

Ukoliko se potrošnja vode ne može utvrditi na način iz prethodnog stavka, procjenu će izvršiti službena osoba Isporučitelja, na temelju usporedbe s potrošnjom vode najmanje tri slična potrošača, a o svom radu vodi zapisnik.

U slučaju namjernog oštećenja plombi na vodomjeru, potrošnja će se utvrditi prema jedinici opterećenja koja je utvrđena za tu građevinu.

Isporučitelj je dužan naznačiti na računu da je isti ispostavljen temeljem privremenog obračuna.

Članak 76.

Privremeni obračun potrošnje vode vrši se u slijedećim slučajevima:

1. kada ugrađeni vodomjer nije odobren po Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo,
2. kada na vodomjeru nema plombi iz stavka 1. članka 15. ove Odluke,
3. kada Isporučitelj nije izvršio zamjenu i baždarenje vodomjera temeljem članka 26. ove Odluke,
4. kada je vodomjer neispravan,
5. za vrijeme dok je vodomjer zamuljen,
6. kada je vodomjer suprotno odredbama članka 74. ove Odluke nedostupan Isporučitelju,
7. kada je voda u vodomjernom oknu.

Neispravnim vodomjerom smatra se vodomjer koji ne registrira protok vode, koji je zamrznut ili je otopljen.

Zamuljenim vodomjerom smatra se vodomjer koji zbog naslaga mulja nije moguće očitati ili je vodomjerno staklo uslijed kondenzacije orošeno.

U slučaju iz točke 6. i 7. stavka 1. ovog članka Isporučitelj će pismeno upozoriti potrošača da u roku 30 dana učini vodomjer dostupnim, odnosno ukloni vodu iz vodomjernog okna.

U slučaju da potrošač ne postupi u roku iz stavka 4. ovog članka, Isporučitelj će na trošak potrošača ukloniti vodu iz vodomjernog okna.

Članak 77.

Za vrijeme dok je vodomjer zamuljen, potrošač je dužan temeljem članka 75. ove Odluke plaćati potrošenu vodu temeljem privremenog obračuna.

Po ispiranju vodomjera, čišćenju vodomjernog stakla, odnosno uklanjanju vode iz vodomjernog okna za razdoblje u kojem se vršio privremeni obračun, temeljem očitano stanja na vodomjeru, Isporučitelj će potrošaču ispostaviti račun za razliku do stvarne potrošnje.

Članak 78.

Potrošač koji ne stanuje u građevini koja je priključena na vodoopskrbni sustav dužan je izvjestiti Isporučitelja na kojoj će adresi primati račune za potrošenu vodu, odnosno ime ovlaštene osobe koja će plaćati račune u ime potrošača.

Članak 79.

U slučaju poduzimanja radnji u svrhu izbjegavanja plaćanja utroška vode opisanih u članku 71. Odluke (izvođenje ogranka ispred vodomjera, samovoljno postavljanje vodovodnog priključka i ugrađivanje vodomjera, skidanje i okretanje vodomjera, oštećenje plombe, ventila i spojnice, te neovlaštenog skidanja ili povrede plombe na obilaznom vodu sa protupožarnim zasunom iz članka 54. Odluke), Isporučitelj će potrošaču sve dok takve radnje traju, ispostaviti račun za potrošenu

vodu prema proticajnim karakteristikama vodovodnog priključka, te podnijeti kaznenu prijavu i pokrenuti postupak pred nadležnim sudom protiv potrošača.

U slučaju iz st. 1. ovog članka Isporučitelj će na teret potrošača dovesti vodovodnu instalaciju u stanje tehničke ispravnosti.

Članak 80.

Potrošači – pravne osobe, čija godišnja potrošnja pitke vode premašuje 10.000 m³, u obvezi su s Isporučiteljem zaključiti ugovor o godišnjoj isporuci pitke vode do 15. siječnja svake godine za tekuću godinu na temelju stvarne prošlogodišnje potrošnje, uz predaju ugovorenih instrumenata plaćanja radi osiguranja naplate potraživanja Isporučitelja.

U slučaju da potrošač iz stavka 1. ovog članka ne zaključi ugovor o godišnjoj isporuci pitke vode sa Isporučiteljem u zadanom roku, Isporučitelj će pismeno pozvati potrošača da to učini do 31. siječnja tekuće godine.

U slučaju da potrošač ne zaključi ugovor sa Isporučiteljem u rokovima utvrđenim stavkom 1. i 2. ovog članka, Isporučitelj ima pravo bez daljnje opomene obustaviti isporuku vode potrošaču.

Članak 81.

Redovna izmjena vodomjera vrši se temeljem članka 26. ove Odluke.

Izmjenu vodomjera vrši isključivo Isporučitelj putem službe Isporučitelja, temeljem radnih naloga.

Izvanredna izmjena vodomjera vrši se u slučajevima iz točaka 2. i 3. stavka 1. članka 71. točaka 1., 3., 4. i 5. stavka 1. članka 76. ove Odluke.

U slučajevima iz stavka 2. ovog članka troškove izmjene i baždarenja vodomjera snosi potrošač.

Članak 82.

Potrošač ima pravo tražiti da se ispita ispravnost vodomjera. Svoj zahtjev mora dostaviti pismeno Isporučitelju, koji je dužan u roku od 5 dana izvaditi vodomjer i dostaviti ga nadležnoj kontroli mjera za ispitivanje.

Ako se kontrolom ustanovi da je vodomjer ispravan, potrošač plaća troškove koji su nastali tim pregledom. U protivnom, troškove plaća Isporučitelj. Smatra se da je vodomjer ispravan ako mu odstupanja u radu nisu veća od dozvoljenih po Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo. Ako je utvrđeno da su odstupanja u radu vodomjera veća od dozvoljenih po nadležnom tijelu, ispravlja se zaračunata potrošnja vode prema visini utvrđene greške.

Članak 83.

Potrošač može potrošnju vode odjaviti pismenim putem na zapisnik nadležnoj službi Isporučitelja.

Odjava može biti trajna ili privremena.

Trajno se može odjaviti potrošnja vode samo za porušen objekt, a privremeno za objekte u kojima nitko ne stanuje ili se privremeno ne upotrebljavaju.

Pri privremenoj odjavi vode potrošač je dužan ispustiti vodu iz instalacije, a Isporučitelj je dužan koristiti se uličnim ventilom za obustavu pitke vode.

Kod trajne odjave potrošnje vode, Isporučitelj će izvaditi vodomjer.
Troškove zatvaranja vode i vađenja vodomjera, kao i troškove otvaranja vode i ponovne ugradnje vodomjera snosi potrošač.

Članak 84.

Potrošnja vode se ne plaća za gašenje požara iz javnih hidranata i gašnje požara iz vodovodne instalacije potrošača, ako se takva potrošnja vode prijavi Isporučitelju najkasnije 24 sata nakon prestanka gašenja požara.

X. OBUSTAVLJANJE ISPORUKE VODE

Članak 85.

Isporučitelj ima pravo, uz najavu, ograničiti ili obustaviti isporuku vode potrošačima u slijedećim slučajevima:

1. zbog planiranih radova i popravka mjerno–regulacijskih uređaja i popravka vodoopskrbnog sustava,
2. neposredne opasnosti za život i imovinu građana koja bi nastala daljnjim korištenjem vode iz vodoopskrbnog sustava,
3. ako potrošač ne plaća cijenu za komunalnu uslugu u rokovima i na način utvrđen ovom Odlukom, ukoliko je to tehnički moguće izvesti za pojedinog potrošača,
4. u ostalim slučajevima, određenim odredbama ugovora o izgradnji vodovodnog priključka,
5. ako potrošač namjerno pokvari vodomjer,
6. ako potrošač krši upute i odredbe Gradskog poglavarstva Grada D.Miholjca o racionalnom trošenju vode (čl. 11. Odluke),
7. ako Isporučitelj utvrdi pri očitavanju vodomjera ili na drugi način da se zbog neispravnosti unutarnje instalacije gube znatne količine vode,
8. ako potrošač ne poštuje odredbe ove Odluke, ugovora (čl. 20. Odluke) ili tehničkih pravila Isporučitelja,
9. ako potrošač u roku od 3 mjeseca od pismenog upozorenja ne izgradi vodomjerno okno neposredno iza regulacijske linije, odnosno dovede ga u takvo stanje da se u njemu može vršiti nesmetani rad (čl. 24. Odluke),
10. ako potrošač poduzima radnje koje uzrokuje povećane troškove održavanja priključka ili funkcioniranja vodoopskrbnog sustava (čl. 28. Odluke),
11. ako se potrošač samovoljno priključio na vodoopskrbni sustav i javnu kanalizaciju (čl. 31. Odluke),
12. kod otklanjanja nedostataka ili nepravilnosti na unutarnjoj vodovodnoj instalaciji i uređajima koji mogu prouzročiti veće štete ili znatnije utjecati na održavanje sanitarnog minimuma (čl. 61. Odluke),
13. u slučaju neovlaštenog korištenja vode iz vodoopskrbnog sustava i izbjegavanja plaćanja utroška vode (čl. 71. Odluke),
14. ako potrošač u roku od 3 mjeseca od pismenog upozorenja ne učini vodomjer dostupnim Isporučitelju, odnosno ne ukloni vodu iz vodomjernog okna (čl. 76. st. 7. Odluke),
15. kod odjave potrošnje vode (čl. 83. Odluke),

16. ako potrošač postupa suprotno odredbama članka 91. i 92. Odluke

17. ako je potrošač izveo neodgovarajuću i neispravnu unutarnju kanalizaciju za odvod otpadne sanitarne i oborinske vode,

18. ako potrošač u zadanom roku ne izvrši popravak instalacije.

Dovod vode ostaje zatvoren sve dok se ne otklone razlozi obustavljanja isporuke vode.

Potrošač snosi troškove zatvaranja i otvaranja vode, ako je do toga došlo na njegov zahtjev ili njegovom krivnjom.

XI. NADZOR

Članak 86.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju odgovarajuće inspekcijske službe (sanitarna, Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, građevinska, inspekcija za gospodarstvo prema Zakonu o zaštiti potrošača i tržna inspekcija).

Članak 87.

Na temelju prijave policije, službene osobe inspekcijskog tijela, komunalnog redara ili službene osobe Isporučitelja utemeljene na neposrednom zapažanju, a kojom je dovoljno utvrđeno da je fizička ili pravna osoba učinila prekršaj iz ove Odluke, Komunalno redarstvo će nadležnom Prekršajnom sudu podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv počinitelja.

XII. KAZNENE ODREDBE

Članak 88.

Novčanom kaznom u iznosu 1.000,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba – potrošač:

1. ako krši upute i odredbe Gradskog poglavarstva Grada D.Miholjca o racionalnom trošenju vode (čl. 11. Odluke),
2. ako poduzima radnje koje uzrokuju povećane troškove održavanja priključka ili funkcioniranja vodoopskrbnog sustava (čl. 28. Odluke),
3. ako oštećenje ili kvar priključka na vodomjeru ne prijavi odmah Isporučitelju (čl. 29. Odluke),
4. u slučaju samovoljnog priključivanja na vodoopskrbni sustav i javnu kanalizaciju (čl. 31. Odluke),
5. u slučaju nepoštivanja obveze izvještavanja Isporučitelja u rokovima iz članka 55. Odluke,
6. u slučaju korištenja vode iz javnih hidranata bez dozvole Isporučitelja (čl. 57. Odluke),
7. ako postupa suprotno odredbi stavka 1. članka 71. Odluke,
8. ako ne omogući Isporučitelju popravak priključka, očitavanje i zamjenu vodomjera u cilju baždarenja, pregled instalacije potrošača u cilju utvrđivanja njezine tehničke ispravnosti (čl. 7. Odluke),
9. kada u roku od 24 sata ne prijavi Isporučitelju zatvaranje ventila ispred vodomjera (čl. 71. Odluke),
10. ako se ne pridržava naloga i uputa Isporučitelja iz članka 70. Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu 100,00 do 500,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi – potrošaču, za prekršaj iz prethodnog stavka.

Fizička osoba – potrošač kaznit će se novčanom kaznom u iznosu 250,00 do 500,00 kn za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 89.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se fizička osoba na licu mjesta, ako učini prekršaj iz članka 88. st. 1. – 10. ove Odluke.

Komunalni redar je ovlašten naplatiti novčanu kaznu za prekršaj iz stavka 1. ovog članka na mjestu izvršenja prekršaja, ako je potrošač zatečen u izvršenju prekršaja.

O naplati kazne izdaje se potvrda.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 90.

Zahtjevi potrošača koji su podnijeti Isporučitelju do dana stupanja na snagu ove Odluke, rješavat će se po do tada utvrđenom postupku.

Članak 91.

Postojeća vodomjerna okna i vodomjere koji nisu izvedeni u skladu s odredbama važećih propisa iz ove Odluke, ili su izvedeni bez suglasnosti Isporučitelja, moraju potrošači o svom trošku preinačiti prema odredbama ove Odluke, sukladno suglasnosti Isporučitelja, u roku od 12 mjeseci od dana početka primjene ove Odluke.

Članak 92.

Potrošači, koji su prema odredbama ove Odluke obvezni ugraditi sigurnosne nepovratne ventile, armature, uređaje i naprave, koji sprječavaju vraćanje i usisavanje vode iz objekata, uređaja ili dijelova unutarnje vodovodne instalacije u vodovodnu mrežu, dužni su te vodovodne armature, uređaje i naprave ugraditi u roku od 6 mjeseci od dana primjene ove Odluke.

Članak 93.

Nakon isteka rokova iz članka 91. i 92. ove Odluke, Isporučitelj ima pravo, nakon što pismeno opomene potrošača, prema objektivnim mogućnostima dovođenja unutarnje vodovodne instalacije u skladu s odredbama ove Odluke, izvršiti potrebne radove na teret potrošača, odnosno primjeniti mjere predviđene ovom Odlukom.

Članak 94.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca".

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/04-01/
Ur.broj: 2115/01-01-05-1
D.Miholjac, 14. rujna 2005.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03. – pročišćeni tekst 82/04.) i Uredbe o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 110/04.), te članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02. i 4/05.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 14. rujna 2004. godine donosi

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se članak 14. Odluke o komunalnom doprinosu ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 10/04. i 1/05), koji sada glasi:

"U slučaju gradnje objekata koji će služiti u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti, te u ostalim opravdanim slučajevima Gradsko poglavarstvo može vlasnika građevne čestice, odnosno investitora osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično.

Iznimno od odredbi članka 3. stavak 1. točka 4. investitorima koji do 30. lipnja 2006. godine podnesu zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi gospodarski objekt u Industrijskoj zoni, a koji su stekli pravo građenja ili otkupili građevinsko zemljište od Grada Donjeg Miholjca, obračunavat će se komunalni doprinos u visini 1,00 kn/m³.

Sukladno stavku 2. ovog članka Grad Donji Miholjac osigurat će u proračunu Grada razliku sredstava za izgradnju objekata komunalne infrastrukture."

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada D.Miholjca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
GRADSKOG VIJEĆA:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.

149.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 335-01/05-01/1
Ur.broj: 2115/01-01-05-1
D.Miholjac, 14. rujna 2005.

Na temelju članka 11. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 49/03-pročišćeni tekst, 117/03.) i članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01, 10/01,11/02. i 4/05.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 14. rujna 2005. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

Članak 10. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" br. 4/98, 2/00. i 10/02.) mijenja se i glasi:

"Ugostiteljski objekti iz skupine restorani i ugostiteljski objekti iz skupine barovi mogu raditi svakog radnog dana od 6,00-23,00 h, a od petka na subotu i od subote na nedjelju mogu posloovati jedan sat duže.

Ugostiteljski objekti skupine kantine i pripremnice obroka (catering) mogu raditi svakog dana od 6,00-23,00 sati."

Članak 2.

Članak 11. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti mijenja se i glasi:

"Svi ugostiteljski objekti uoči državnih, vjerskih blagdana, te dana Grada D.Miholjca (29.09.) te crkvenih godova naselja na području grada D.Miholjca mogu posloovati dva sata duže od utvrđenog radnog vremena, a na dan Božića i 31. prosinca cijelu noć.

U slučajevima izvanrednih potreba (proslava mature, svatovi) objekti mogu posloovati cijelu noć."

Članak 3.

Članak 21. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti mijenja se i glasi:

"Iznimno od članka 10., 11. i 12. ove Odluke, Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca može za pojedine ugostiteljske objekte, a na zahtjev ugostitelja ili po službenoj dužnosti, odrediti drugačiji raspored, početak i završetak radnog vremena uz slijedeće uvjete:

- a) ako je to neophodno da se osigura kontinuitet mogućnosti zadovoljavanja potreba građana za odgovarajućim ugostiteljskim uslugama,
- b) ako se time ne remeti noćni mir građana.

U smislu prethodnog stavka ove Odluke pri ocjeni da li se radom ugostiteljskog objekta remeti noćni mir, polaziti će se od vrste i udaljenosti odnosno ugostiteljskog objekta od susjednih stambenih i drugih odgovarajućih objekata, mogućnosti pristupa i parkiranja vozila, te drugih odgovarajućih elemenata, cijeneći u zavisnosti od tog objektivnu mogućnost remećenja mira, kao posljedicu rada odnosno ugostiteljskog objekta.

Zahtjev za drugačije radno vrijeme utvrđeno člankom 10. 11. i 12. ove Odluke, ugostitelj je dužan podnijeti najkasnije 8 dana ranije od dana za koji traži drugačije radno vrijeme."

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u "Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca".

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj., v.r.

150.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 061-01/05-01/7
Ur.broj: 2115/01-01-05-1
D.Miholjac, 14. rujna 2005.

Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02. i 4/05.) i članka 18. Odluke o javnim priznanjima Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" br. 4/98.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 14. rujna 2004. godine donosi

O D L U K U

O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA ZLATNA PLAKETA "GRB GRADA DONJEG MIHOLJCA"

Članak 1.

Dr. Marku Katančić iz Donjeg Miholjca, Zlatka Balokovića 8.; Slavku Klir iz Donjeg Miholjca, Harambašićeva 2. i HEP Plin d.o.o. Osijek Cara Hadrijana 7. dodjeljuje se javno priznanje Grada Donjeg Miholjca, Zlatna plaketa "**Grb Grada Donjeg Miholjca**" u 2005. godini.

Članak 2.

Javno priznanje iz članka 1. ove Odluke uručit će dobitnicima javnog priznanja gradonačelnik Grada D.Miholjca na svečanoj sjednici Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Grada D.Miholjca, povodom Dana grada - 29. rujna, u srijedu 28. rujna 2005. godine s početkom u 10,00 sati.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada D.Miholjca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.

151.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 061-01/05-01/7
Ur.broj: 2115/01-01-05-2
D.Miholjac, 14. rujna 2005.

Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02. i 4/05.) i članka 18. Odluke o javnim priznanjima Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" br. 4/98.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 14. rujna 2004. godine donosi

O D L U K U

O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA PEČATA GRADA DONJEG MIHOLJCA

Članak 1.

Jelici Dimitrijević iz Donjeg Miholjca, I.G.Kovačića 12., Muhamedu Zubčević iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska 1. i KUD "Napredak" Podravski Podgajci iz Podravske Podgajaca dodjeljuje se javno priznanje Grada Donjeg Miholjca, "PEČAT GRADA DONJEG MIHOLJCA" u 2005. godini.

Članak 2.

Javno priznanje iz članka 1. ove Odluke uručit će dobitnicima javnog priznanja gradonačelnik Grada D.Miholjca na svečanoj sjednici Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Grada D.Miholjca, povodom Dana grada - 29. rujna, u srijedu 28. rujna 2005. godine s početkom u 10,00 sati.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada D.Miholjca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.

152.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 022-05/05-01/15
Ur.broj: 2115/01-01-05-1
D.Miholjac, 14. rujna 2005.

Na temelju članka 16. i 30. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02. i 4/05.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 14. rujna 2004. godine donosi

ODLUKU

o profesionalnom obavljanju dužnosti predsjednika Gradskog poglavarstva

Članak 1.

Eduard Šrajter, predsjednik Gradskog poglavarstva Grada Donjeg Miholjca profesionalno će obavljati dužnost predsjednika Gradskog poglavarstva do 30. rujna 2006. godine.

Članak 2.

Osnovna plaća predsjednika za profesionalno obnašanje dužnosti obračunat će se po koeficijentu 6,37.

Članak 3.

Profesionalno obnašanje dužnosti predsjednika Gradskog poglavarstva Grada Donjeg Miholjca Eduard Šrajter započeo je 1. rujna 2005. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada D.Miholjca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.

153.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 061-01/05-01/7
Ur.broj: 2115/01-01-05-2
D.Miholjac, 14. rujna 2005.

Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02. i 4/05.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 14. rujna 2004. godine donosi

R J E Š E N J E

**o imenovanju članova Odbora za socijalnu skrb
Grada Donjeg Miholjca**

I.

Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi Odbora za socijalnu skrb Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Odbor), kako slijedi:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. SPOMENKA DRAŠINAC-KURTAGIĆ, | za prdsjednika, |
| 2. IVICA ŽUPAN, | za člana, |
| 3. IVAN PETRIŠEVAC, | za člana, |
| 4. ANTUN DRENJANČEVIĆ, | za člana, |
| 5. MIRJANA TOMAŠEVIĆ, | za člana, |
| 6. ŽELJKO MACANIĆ, | za člana, |
| 7. JOSIP CRNČEVIĆ, | za člana. |

II.

Zadaća Odbora je provedba odredaba Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u socijalnoj skrbi ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 6/02.).

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca".

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.

154.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-04/05-01/2
Ur.broj: 2115/01-01-05-5
D.Miholjac, 14. rujna 2005.

Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02. i 4/05.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 14. rujna 2004. godine donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se financijsko izvješće o izvršenju proračuna Grada Donjeg Miholjca od 1. siječnja do 30. lipnja 2005. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada D.Miholjca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.

155.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 320-01/05-01/51
Ur.broj: 2115/01-01-05-2
D.Miholjac, 14. rujna 2005.

Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02. i 4/05.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 14. rujna 2004. godine donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Izvješće o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Donjeg Miholjca

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada D.Miholjca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.

156.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 610-02/05-01/4
Ur.broj: 2115/01-01-05-4
D.Miholjac, 14. rujna 2005.

Na temelju članka 16. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02 i 4/05.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 14. rujna 2005. godine donosi

ZAKLJUČAK

I.

Daje se suglasnost na Program obilježavanja proslave Dana grada 29. rujna 2005. godine utvrđen od strane Odbora za obilježavanje proslave Dana grada 29. rujna.

II.

Program za obilježavanje Dana grada 29. rujna 2005. godine prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada D.Miholjca".

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj., v.r.

157.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 061-01/05-01/7
Ur.broj: 2115/01-02-04-1
D.Miholjac, 22. rujna 2005.

Na temelju članka 34. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02. i 4/05.) i članka 3. Odluke o ustanovljenju zahvalnosti Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" br. 5/98.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 7. sjednici održanoj dana 22. rujna 2005. godine donosi

O D L U K U

O DODJELI JAVNE ZAHVALNICE GRADA DONJEG MIHOLJCA

Članak 1.

MELIJI VIDAKOVIĆ iz Donjeg Miholjca, I.Mažuranića 8., **MIRI PINTARIĆ** iz Donjeg Miholjca, I.G.Kovačića 10., **DARKU BALIND** iz Donjeg Miholjca, Harambašićeva 64., **ZLATKU GRMOJA** iz Rakitovice, Glavna 46. i Domu za starije i nemoćne osobe "**MOJ DOM MAJDENIĆ**" iz Donjeg Miholjca, Majur 8. dodjeljuje se **JAVNA ZAHVALNICA GRADA DONJEG MIHOLJCA** za osobiti doprinos u promidžbi Grada Donjeg Miholjca, stvaranju duhovnih i gospodarskih veza sa drugim gradovima, državama i ljudima, za doprinose pri rješavanju osobito značajnih pitanja za Grad i građane Donjeg Miholjca.

Članak 2.

JAVNE ZAHVALNICE GRADA DONJEG MIHOLJCA iz članka 1. ove Odluke uručit će dobitnicima gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca na svečanoj sjednici Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Donjeg Miholjca, povodom **Dana grada - 29. rujna**, u srijedu 28. rujna 2005. godine s početkom u 10,00 sati.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada D.Miholjca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Eduard Šrajer, v.r.

S A D R Ž A J

GRADSKO VIJEĆE

	Strana
147. Odluka o opskrbi pitkom vodom u gradu Donji Miholjac	238
148. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu	260
149. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti	261
150. Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa "Grb Grada Donjeg Miholjca"	263
151. Odluka o dodjeli javnog priznanja Pečat Grada Donjeg Miholjca	264
152. Odluka o profesionalnom obavljanju dužnosti predsjednika Gradskog poglavarstva	265
153. Rješenje o imenovanju članova Odbora za socijalnu skrb Grada Donjeg Miholjca	266
154. Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju proračuna Grada D.Miholjca za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2005. godine	267
155. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada D.Miholjca	268
156. Zaključak o davanju suglasnosti na Program obilježavanja proslave Dana grada	269

GRADSKO POGLAVARSTVO

157. Odluka o dodjeli javne zahvalnice Grada Donjeg Miholjca	270
--	-----

.....

IZDAJE: Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca
Glavni i odgovorni urednik: Boris Mandekić, dipl.iur.
Godišnja pretplata iznosi 150,00 kuna
Uplata se vrši na broj računa: 2393000-1808600006
Proračun Grada Donjeg Miholjca
ŠIFRA. 21 7803 + matični broj
sa naznakom za: "Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca"