



**REPUBLIKA HRVATSKA  
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  
GRAD DONJI MIHOLJAC  
GRADONAČELNIK  
Stručno povjerenstvo**



KLASA: 406-02/24-01/2;  
URBROJ: 2158-5-04-24-3;  
Donji Miholjac, 08.05.2024.

**POZIV NA DOSTAVU PONUDE  
izmjena od 08. svibnja 2024. godine**

**Naručitelj Grad Donji Miholjac upućuje dana 08. svibnja 2024. godine izmjenu Poziva na dostavu ponuda od 25. travnja 2024. godine.**

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016. i 114/2022.) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 26.540,00 € bez PDV-a za nabavu roba i usluga, odnosno 66.360,00 € bez PDV-a za nabavu radova (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Temeljem članka 12. Pravilnika o provedbi jednostavnih nabava Gradu Donjem Miholjcu („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 01/2017. i 07/2018.) naručitelj Grad Donji Miholjac upućuje Poziv na dostavu ponude.

**1. PODACI O NARUČITELJU:**

GRAD DONJI MIHOLJAC  
31540 Donji Miholjac, Vukovarska 1  
OIB: 49744793900  
Telefon: 031/631-161; 031/631-361  
Telefax: 031/631-160  
e-pošta: [nabava@donjimiholjac.hr](mailto:nabava@donjimiholjac.hr)

**OSOBE NARUČITELJA ZADUŽENE ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA:**

Kontakt osoba: Sanja Hatvalić, mag. iur.  
Telefon: 031/631-161  
Fax: 031/631-160  
e-pošta: [nabava@donjimiholjac.hr](mailto:nabava@donjimiholjac.hr)

**2. ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA:**

Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, Goran Aladić, dipl. oec., tel. 031/631-361, fax. 031/631-160  
e-pošta: [gradonacelnik@donjimiholjac.hr](mailto:gradonacelnik@donjimiholjac.hr)

**4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA:**

U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016. i 114/2022.) Grad Donji Miholjac nema gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa.

## **5. PREDMET NABAVE:**

Izgradnja nogostupa sa asfaltnim zastorom na dijelu ulice Vukovarske, Donji Miholjac

## **6. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:**

47/24

## **7. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:**

50.000,00 €

## **8. NAČIN REALIZACIJE NABAVE:**

Ugovor o izvođenju radova

## **9. OPIS PREDMETA NABAVE:**

Izgradnja nogostupa sa asfaltnim zastorom na dijelu ulice Vukovarske, Donji Miholjac

## **10. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE:**

Sve prema Troškovniku za jednostavnu nabavu broj 47/24 iz priloga ovom Pozivu.

**Ponudbene cijene su bez PDV-a (25%).**

**Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3. točka a) i članka 79. stavak 7. Zakona o PDV-u**

**Opcija ponude minimalno 30 dana.**

### **Napomena:**

Rok izvršenja posla: najkasnije 180 dana od potpisa ugovora

Ukoliko se pojavi potreba za naknadne radove - dogovor sa investitorom.

Radovi se obračunavaju po stvarno izvedenim količinama i navedenim cijenama.

## **11. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (PONUDITELJA)**

### **11.1. Osnove za isključenje**

#### Nekažnjavanje:

Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz o nepostojanju osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz članka 251. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi.

#### *Dokaz:*

Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin – *Izjava o nekažnjavanju ovjerena kod Javnog bilježnika*, ne starija od 6 mjeseci od dana slanja poziva za dostavu ponuda. U prilogu Poziva je Izjava o nekažnjavanju (Obrazac 1).

#### Potvrda nadležne porezne uprave:

Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz o nepostojanju osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz članka 252. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, odnosno da ima ispunjene obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

#### *Dokaz:*

*Potvrda nadležne porezne uprave* ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi – izvornik – ne stariji od 30 dana od dana roka za dostavu ponuda.

## **11.2. Uvjeti sposobnosti:**

### Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana - članak 257. Zakona o javnoj nabavi.

### *Dokaz:*

*Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana – izvornik – ne stariji od 3 mjeseca od dana roka za dostavu ponuda.*

**U slučaju sumnje u istinitost podataka navedenih naručitelju Naručitelj može iste provjeriti.**

## **12. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE**

Kriterij za odabir ponude je **najniža cijena**.

## **13. UVJETI NABAVE**

Ponuditelji dostavljaju ponudu za cjelokupan predmet nabave.

Zabranjeno je nuditi varijante i alternativne ponude.

**Ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:**

### **13.1. Rok izvršenja**

Planirani rok početka izvođenja radova / isporuke robe / pružanja usluge:

Početak izvršenja ugovora predviđen je odmah nakon potpisa Ugovora s odabranim ponuditeljem.

Rok trajanja ugovora u danima ili mjesecima:

6 mjeseci

Dinamika izvođenja radova / isporuke robe / pružanja usluge:

Početak izvođenja radova iz ove jednostavne nabave je nakon uvođenja u posao, a rok završetka radova je najkasnije 180 dana od dana uvođenja u posao. Završetkom radova smatra se primopredaja izgrađene građevine iz ove jednostavne nabave naručitelju.

### **13.2. Rok valjanosti ponude**

Minimalno 30 dana

### **13.3. Rok, način i uvjeti plaćanja**

Naručitelj će predmet nabave platiti na temelju ispostavljenog e-računa/situacije za izvedene radove prema cijenama iz ponude i potpisanog ugovora, a u roku od 60 dana od dana zaprimanja e-računa.

E-račun se ispostavlja i dostavlja na zakonom propisan način s naznakom "Račun za predmet nabave: 47/24-Izgradnja nogostupa sa asfaltnim zastorom na dijelu ulice Vukovarske, Donji Miholjac".

U slučaju postojanja podugovaratelja odabrani ponuditelj u svom računu obvezno prilaže račune svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio, te naručitelj neposredno plaća podugovaratelju.

Način plaćanja: doznakom na IBAN račun ugovaratelja odnosno podugovaratelja. U slučaju da u predmetnom postupku bude odabrana ponuda zajednice gospodarskih subjekata, Naručitelj će plaćanje obavljati neposredno svakom članu zajednice, osim ako zajednica odredi drukčije (npr. u međusobnom sporazumu).

Predujam isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

### **13.4. Cijena ponude**

Cijena ponude piše se brojkama i slovima u apsolutnom iznosu i izražava se u eurima. Ponuditelj iskazuje jedinične i ukupnu cijenu u eurima bez PDV-a, te s PDV-om u obrascu Ponudbenog lista.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Cijena ponude, kao i jedinične cijene pojedinih stavki iz troškovnika/ponudbenog lista su nepromjenjive.

Ako se iznosi u slovima i brojkama razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima. U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja.

### **13.5. Jamstva**

Neovisno o sredstvu jamstva koje je Naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.

#### 13.5.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj s kojim će biti zaključen ugovor obavezan je prilikom sklapanja istog dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u obliku bjanko zadužnice za slučaj neizvršavanja ugovora.

Bjanko zadužnicu će odabrani ponuditelj dostaviti potvrđenu od strane javnog bilježnika i popunjenu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/2012., 82/2017. i 154/2022.), u visini 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Bjanko zadužnica kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora predaje se prilikom potpisa ugovora, odnosno najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora, na adresu naručitelja.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga nakon isteka ugovora vratiti odabranom ponuditelju.

### **13.6. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE**

#### **PONUDA MORA SADRŽAVATI:**

- obrazac „Ponudbeni list“ (u potpunosti ispunjen i potpisan, te ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuditelja),
- Izmijenjeni Troškovnik jednostavne nabave broj: 47/24 od 08.05.2024. godine (u potpunosti ispunjen i potpisan, te ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuditelja),
- Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, odnosno Obrazac 1 - Izjava o nekažnjavanju ovjeren kod Javnog bilježnika (isključivo „Obrazac 1“ Grada Donjeg Miholjca iz priloga ovom Pozivu)
- dokazi osnova za isključenje i uvjeta sposobnosti (točka 11. Poziva)

#### **14. NAČIN, MJESTO I ROK ZA DOSTAVU PONUDE**

Ponuda se dostavlja isključivo na navedenim obrascima iz priloga ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti u potpunosti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj **neće prihvatiti ponudu** koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva, odnosno nije podnesena isključivo na priloženim obrascima Grada Donjeg Miholjca.

##### **Način dostave ponude**

**Preporučenom poštom, e-poštom ili osobno**

##### **Mjesto dostave ponude**

Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1/I, HR-31540 Donji Miholjac,  
Adresa e-pošte: [nabava@donjimiholjac.hr](mailto:nabava@donjimiholjac.hr)

##### **Rok za dostavu ponude**

**20. svibnja 2024. godine u 12:00 sati;**

**Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.**

#### **15. MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDA**

Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac, 20. svibnja 2024. godine u 12:10 sati.

**Otvaranje ponuda nije javno.**

#### **16. JEZIK PONUDE**

Hrvatski jezik i latinično pismo.

#### **17. PRIMJENA PROPISA**

Na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016. i 114/2022.) s obzirom da se radi o radovima procijenjene vrijednosti do 66.360,00 €.

Na postupak se primjenjuje Pravilnik o provedbi jednostavnih nabava Gradu Donjem Miholjcu („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 01/2017. i 07/2018.) objavljen na stranicama Grada Donjeg Miholjca - <https://donjimiholjac.hr/>, za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 € HRK i nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 €.

Predmetna jednostavna nabava provodi se sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016. i 114/2022.) i članaka 12. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave u Gradu Donjem Miholjcu.

**Naručitelj, neće povjeriti poslove ponuditelju koji je ranije povjerene poslove od strane Grada Donjeg Miholjca obavio nekvalitetno ili izvan ugovorenih rokova.**

**Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu od ponuda bez obaveze snošenja troškova ponuditeljima za dostavljanje ponude.**

## 18. OBJAVA REZULTATA PROVEDENOG POSTUPKA NABAVE

Postupak otvaranja, pregleda i ocjene ponuda obavljaju službene osobe Naručitelja koje provode postupak nabave. Obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u zakonskom roku. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda bez odgode dostavlja se svim ponuditeljima na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-poštom).

### Prilozi:

1. Ponudbeni list,
2. **Izmijenjeni Troškovnik jednostavne nabave broj: 47/24 od 08.05.2024. godine (Troškovnik sa opisom radova)**
3. Izjava o nekažnjavanju („Obrazac 1“ Grada Donjeg Miholjca)



### Dostaviti:

1. Ponuditelji: objava na službenoj internetskoj stranici Grada Donjeg Miholjca
2. Pismohrana, ovdje

**PONUDBENI LIST**  
**za jednostavnu nabavu broj 47/24**

Predmet nabave: „Izgradnja nogostupa sa asfaltnim zastorom na dijelu ulice Vukovarske, Donji Miholjac“

Naručitelj: **GRAD DONJI MIHOLJAC**

Odgovorna osoba Naručitelja: **Gradonačelnik, Goran Aladić, dipl. oec.**

Naziv ponuditelja: \_\_\_\_\_

Adresa (poslovno sjedište): \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Poslovni (žiro račun): \_\_\_\_\_

Broj računa (IBAN): \_\_\_\_\_

BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke: \_\_\_\_\_

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):    DA            NE

Adresa za dostavu pošte: \_\_\_\_\_

e-pošta: \_\_\_\_\_

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Faks: \_\_\_\_\_

**PONUDA**

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Datum ponude: \_\_\_\_\_

Rok valjanosti ponude: \_\_\_\_\_

<b>Iznos bez PDV-a</b>	<b>€</b>
<b>Slovima:</b>	

Cijena je iskazana u apsolutnom iznosu, te sadrži sve zavisne troškove i eventualni popust.

<b>PDV</b>	<b>€</b>
<b>Slovima:</b>	
<b>UKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om</b>	<b>€</b>
<b>Slovima:</b>	

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime ovlaštene osobe  
ponuditelja, potpis i ovjera)

OCELIĆ TEHNOINŽENJERING d.o.o

Žumberačka 60, osijek , OIB:70742604786

Investitor/Naručitelj: GRAD DONJI MIHOLJAC , Vukovarska 1 , Donji Miholjac

Građevina : REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA U VUKORASKOJ ULICI U D. MIHOLJCU (od kućnog broja 3 do ulice Majur)

Projekt : GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA

Broj projekta : 1003/20.

**TROŠKOVNIK JEDNOSTAVNE NABAVE BROJ: 47/24  
IZMJENA OD 08.05.2024.**

A. Za izvođenje radova iz ovog troškovnika: način izmjere, obračun količina radova, sadržaj jediničnih cijena, kvaliteta materijala i poluproizvoda, način i sadržaj prethodnih i kontrolnih ispitivanja kvalitete materijala i izvedenih radova u cjelini vrijede "Opći tehnički uvjeti za radove na cestama iz 2001.godine". Opis stavke sažet je na temeljni opis vrste radova. Jedinične cijene su iskazane u kunama.

B. Izvoditelj je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (održavanje zelenila, vertikalne i horizontalne signalizacije i sve ostalo potrebno za sigurno odvijanje prometa).



**REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA U VUKOVARSKOJ ULICI U D. MIHOLJCU( od kb.3 do ulice Majur)**

REDNI BROJ :	VRSTA RADA :	JEDINIČNA MJERE:	KOLIČINA:	JEDINIČNA CIJENA:	UKUPNA CIJENA:
<b>I. PRIPREMNI RADOVI</b>					
<b>1.1. GEODETSKI RADOVI-ISKOŠTENJE BICIKLISTIČKE STAZE I SPOJA NA POSTOJEĆE CESTE</b>					
1.1.1.	Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaća iskošenje trase i priključaka, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskošene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskošenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. Obračun je po kilometru trase i priključaka u skladu s projektom. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-02.	km	0,55	0,00	0,00
1.1.2.	Izrada geodetskog elaborata iskošenja - usluga iskošenja trase prije početka radova, izrada elaborata iskošenja potvrđen na tehničkom pregledu, sve od strane ovlaštenog geodete. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu elaborata. Geodetski elaborat potrebno je dostaviti u tri (3) primjeraka i jedan (1) primjerak u elektronskoj kopiji na CD-u.	komplet	1,00	0,00	0,00
1.1.3.	Geodetski snimak izvedenog stanja. Geodetski snimak izvedenog stanja potrebno je dostaviti u pet (5) primjeraka i jedan (1) primjerak u elektronskoj kopiji na CD-u. Pri izradi snimka izvedenog stanja treba se držati važećih zakona i propisa.	komplet	1,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO 1.1.</b>					<b>0,00</b>
<b>1.2. RUŠENJE POSTOJEĆEG NOGOSTUPA</b>					
1.2.1.	Kombinirano ručno i strojno razbijanje, rezanje, vađenje i uklanjanje postojećih betonskih ploča i betona na nogostupu, kao i podložnog sloja ispod istih, u prosječnoj debljini od 40,0cm. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojećeg nogostupa, kolnih prilaza, rušenje i uklanjanje čeonih zidova i trupa prilaza, vađenje odvodne cijevi, utovar i prijevoz na odlagalište koje je dužan osigurati Izvođač radova, te sav ostali rad i opremu potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 porušenih i ukonjenih kolnih prilaza. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2.				
	ručno razbijanje, rezanje, vađenje i uklanjanje	m3	48,00	0,00	0,00
	strojno razbijanje, rezanje, vađenje i uklanjanje	m3	112,00	0,00	0,00
1.2.2.	Rušenje i uklanjanje postojećih asfaltnih površina, u prosječnoj debljini od 40,0cm. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojećih kolnih prilaza, rušenje i uklanjanje čeonih zidova i trupa prilaza, vađenje odvodne cijevi, utovar i prijevoz na odlagalište koje je dužan osigurati Izvođač radova, te sav ostali rad i opremu potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 porušenih i ukonjenih kolnih prilaza. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2.	m2	170,00	0,00	0,00
1.2.3.	Saniranje oštećenja nastalih na cesti u širini od 0,5m usljed izrade iskopa za nogostup stazu (stacionaža 0+542.9). Stavka obuhvaća sve radove rušenja, iskopa, odvoza otpada na odlagalište koje je dužan osigurati Izvođač radova, te nabave, prijevoza i ugradnje asfalta , uključujući sav rad, materijal i opremu potrebnu za dovršenje stavke. Obračun je po m2 ceste.	m2	1,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO 1.2.</b>					<b>0,00</b>
<b>1.3. UKLANJANJE, IZMJESTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH KOMUNALNIH I DRUGIH INSTALACIJA</b>					
1.3.1.	Izrada probnih iskopa radi utvrđivanja stvarnog položaja postojećih podzemnih instalacija uz nadzor vlasnika instalacija te eventualna zaštita istih. Iskope izvoditi isključivo ručno. Točnu lokaciju, raspored i broj kontrolnih rovova odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s projektantom i izvođačem na osnovi uvida u situacijski plan instalacija kao i temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Sve kontrolne rove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Podatke o položaju instalacija u neposrednoj blizini trase unijeti u geodetski snimak izvedenog stanja. Obračun je po m3 iskopanog materijala.	m3	140,00	0,00	0,00
1.3.2.	Visinsko uklađanje poklopaca sa okvirom postojećih okana i zdenaca različitih komunalnih instalacija koji se nalaze u području zahvata. Stavka obuhvaća uklanjanje postojećih poklopaca sa okvirom, popravak oštećenih dijelova okna, betoniranje i ponovnu ugradnju poklopca na kotu određenu projektom. Obračun je po komadu.	kom	5,00	0,00	0,00
1.3.3.	Zaštita podzemnih komunalnih instalacija i priključaka , sa PEHD cijevi koja je uzdužno razrezana za mogućnost naknadne montaže tako da postojeća instalacija leži slobodno u njoj. Rad obuhvaća zaštitu komunalnih instalacija i priključaka, koji su sastavni dio budućeg nogostupa ili koji tijekom gradnje nogostupa mogu biti ugroženi. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m1 zaštićenih vodova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.5.	m1	255,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO 1.3.</b>					<b>0,00</b>
1.4.	Procjena stanja postojećeg korijenja stabala koje je izraslo ispod nogostupa .Prema uputi Stručne osobe za hortikulturu izvršiti radove na zaštiti postojećeg korijenja (premazati voćarskim voskom, ili sl.)	paušal	1,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO 1.4.</b>					<b>0,00</b>
1.5.	Uređenje gradilišta. U cijenu je uključeno formiranje, uređenje, održavanje i raspremanje gradilišta nakon dovršetka radova, te izrade svih potrebnih dokumenata, dinamičkih planova i dr.	kom	1,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO 1.5.</b>					<b>0,00</b>
<b>UKUPNO I. PRIPREMNI RADOVI</b>					<b>0,00</b>

**REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA U VUKOVARSKOJ ULICI U D. MIHOLJCU ( od kb.3 do ulice Majur)**

<b>II. ZEMLJANI RADOVI</b>					
REDNI BROJ :	VRSTA RADA :	JEDINICA MJERE:	KOLIČINA:	JEDINIČNA CIJENA:	UKUPNA CIJENA:
2.1.	Kombinacija strojnog i ručnog iskopa u materijalu "C" kategorije, te odlaganje iskopanog materijala u neposrednoj blizini iskopa pored nasipa. U cijenu je uključen sav rad na iskopu materijala i odlaganju materijala. Obračun je po m3 iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju.				
2.1.1.	strojni iskop (70%)	m3	259,00	0,00	0,00
2.1.2.	ručni iskop (30%)	m3	111,00	0,00	0,00
2.2.	Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem nevezana tla, Sz≥100 %, Ms>20 MN/m2. Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem, izravnavanje površine tla i zbijanje odgovarajućim sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za potpuno dovršenje stavke uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.1.	m2	1.172,00	0,00	0,00
2.3.	Ručno planiranje dna rova s točnošću ±2 cm. Sva eventualna udubljenja potrebno je ispuniti sa kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm promjera, te strojno nabiti, a sve na teret izvoditelja. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 planirane površine.	m2	1.172,00	0,00	0,00
2.4.	Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice polaganjem netkanog geotekstila, mase 300 gr/m2. Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice polaganjem geosintetika načina ugradnje (preklapanjem, zavarivanjem ili šivanjem) te kakvoće prema projektu, na prethodno poravnato tlo. Obračun je prema stvarnoj površini tla na koji je položen geosintetik (preklopi se ne uračunavaju) u četvornim metrima. U cijenu je uključen sav rad, nabava geotekstila i materijala za poravnavanje te ostalog potrebnog materijala, transporti i oprema za pripremu podloge i polaganje geosintetika, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Prvi sloj nasipa koji se nanosi s čela u smjeru preklopa obračunava se u stavci nasipa. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.4	m2	1.172,00	0,00	0,00
2.5.	Nasipavanje zemlje uz nogostup, nakon završenih radova, zbijanje zemlje i planiranje zelenih površina uz nogostup. Zemlja se koristi iz iskopa, debljina sloja cca 10.0cm, širina sloja š=0.3m'. Obračun po m3.	m3	12,00	0,00	0,00
2.6.	Odvod viška materijala mješovitog sastava. Prijevoz do mjesta istovara s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Stavkom je obuhvaćen utovar iskopanog mješovitog materijala u prijevozna sredstva, prijevoz do deponije, deponiranje i uređenje deponije. Mjesto deponije dužan je osigurati Izvođač radova. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-07. i 7-01.2.	m3	358,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO II. ZEMLJANI RADOVI</b>					<b>0,00</b>
<b>III. KONSTRUKCIJA</b>					
3.1.	Izrada donjeg nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala, granulacije 0-31.5 mm, debljine 20 cm. U cijenu je uključena nabava, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.	m3	325,00	0,00	0,00
3.2.	Izrada nosivog sloja od cementom stabiliziranog drobljenog kamenog materijala, tip A (krupnoće zrna od 8 do 31,5 mm) , debljine 10 cm, tlačne čvrstoće nakon 28 dana od 3,0 do 6,0 MN/m2. U cijenu je uključena nabava prethodno proizvedene stabilizacijske mješavine, utovar, prijevoz i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog stupnja zbijenosti). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-02.	m3	105,00	0,00	0,00
3.3.	Ugradnja ravnih rubnjaka (na podlozi od betona klase C 16/20) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 25/30, dimenzija 8/20/50 cm. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke, kao i uklapanje rubnjaka na niveletu post. kolnih ulaza. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.7.1.	m1	710,00	0,00	0,00
3.4.	Ugradnja skošenih rubnjaka (na podlozi od betona klase C 16/20) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 25/30, dimenzija 18/24/100 cm. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.7.1.	m1	1,50	0,00	0,00
3.5.	Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 8 surf 50/70 AG4 M4, debljine 5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.	m2	1.007,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO III. KONSTRUKCIJA</b>					<b>0,00</b>

**REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA U VUKOVARSKOJ ULICI U D. MIHOLJCU( od kb.3 do ulice Majur)**

REDNI BROJ:	VRSTA RADA :	JEDINICA MJERE:	KOLIČINA:	JEDINIČNA CIJENA:	UKUPNA CIJENA:
<b>IV.PROMETNA OPREMA</b>					
<b>PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA</b>					
5.5.	<p>Ova stavka obuhvaća:postavljanje,održavanje i uklanjanje znakova privremene regulacije prometa. Postavljanje privremene regulacije prometa ovisi o dinamici izvođenja radova i primijenjenoj tehnologiji građenja.Prometne znakove postaviti sukladno Pravilniku o privremenoj regulaciji prometa (NN broj:92/19) -tipska shema privremene regulacije prometa N 11.</p> <p>Ovom stavkom obuhvaćeno je i pribavljanje potrebnih suglasnosti za privremenu regulaciju prometa od nadležnih organizacija kao i izrada eventualno potrebne skice odnosno grafičkog prikaza planirane privremene regulacije</p> <p>Projektirani komplet znakova privremene regulacije prometa sadrži:</p> <p>A 15 , komada 2</p> <p>E01 , komada 2</p> <p>G17 , komada 2</p> <p>K 12 , komada 4</p> <p>K12-1 , komada 4</p> <p>K15 , komada 4</p> <p>K 15-1 , komada 4</p> <p>Obračun radova:</p>	komplet	1,00		1,00
<b>UKUPNO IV.</b>					<b>1,00</b>
<b>V.OSTALI RADOVI</b>					
5.1.	<p>Nabava , dobava i postavljanje privremenih drvenih ili metalnih ploča na mjestu pješačkih ulaza,sa ogradom prema iskopima (mostovi za pješački promet).Obračun po komadu. Kompletna izrada i postavljanje privremenih prijelaza preko iskopanih rovova za prijelaz pješaka.Prijelaze izraditi na način da se mogu upotrebljavati višekratno, što znači da je po završetku određene dionice planirana njihovademontaža,preseljenje na novu lokaciju iponovna montaža.Prijelaze svijetle širine 0,8 m izraditi od odgovarajućih drvenih profila i mosnica. Prijelazmora imati obostranu ogradu visine 1,20 m, u svemu prema propisima zaštite na radu.Jedinična cijena uključuje sve potrebne radove,materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu prijelaza. Obračun po komadu prijelaza duljine 4,0 m(32 prijelaza)</p>	kom	1,00	0,00	0,00
5.2.	<p>Izrada prijelaza za vozila preko rova trase nogostupa.Stavka obuhvaća izradu, postavljanje i demontažu prijelaza izrađenog od odgovarajućih čeličnih ploča te transport prijelaza nakon zatrpavanja rova na novo mjesto. Obračun po komadu (32 prijelaza).</p>	kom	1,00	0,00	0,00
5.3.	<p>Izrada jednoslojne vertikalne hidroizolacije na spoju nogostupa i fasada postojećih objekata pomoću bitumenskih traka debljine 3,0mm,u skladu sa uputama proizvođača.Hidroizolacija se sastoji od temeljnog sloja hladnog bitumenskog prednamaza, brtvenog sloja od bitumenske trake s uloškom od staklenog voala zavarene na temeljni sloj (tip kao B&amp;H Barutekt V40 ili jednakovrijedan), te zaštite hidroizolacije čepičastom folijom.</p> <p>Prije postavljanja hidroizolacije površinu je potrebno dovesti do ravnosti koju zahtjeva odabrani tip hidroizolacije prema deklariranim uvjetima proizvođača te nožici iskopa uz objekt izvesti "holker" od cementnog morta.</p> <p>U cijenu su uključeni dobava, doprema i priprema svih potrebnih gradiva i bitumenskih traka, čišćenje i priprema kontaktne podloge, nanošenje temeljnog sloja, postavljanje hidroizolacijske trake te njezina zaštita.</p> <p>Nakon ugradnje asfaltnog zastora na pješačkoj stazi rešku između staze i objekta potrebno je zaliti bitumenskom masom.</p> <p>Obračun po m<sup>2</sup> ugrađene hidroizolacije.</p>	m2	188,00	0,00	0,00
5.4.	<p>Uređenje pročelja objekata.Stavkom je obuhvaćeno uklanjanje viška materijala,priprema podloge i izvedba završne obrade fasada,odnosno sav rad i materijal do potpunog dovršenja uklapanja pročelja objekata ili ograda na postojeću završnu obradu(asfalt) nogostupa.Obračun je po m'.</p>	m'	385,00	0,00	0,00
5.5.	<p>Saniranje eventualno oštećenih izljeva postojećih oluka.Obračun po komadu.</p>	kom	21,00	0,00	0,00
5.6.	<p>Betoniranje prostora između nove staze (rubnjaka) i rezanog betona ili asfalta na mjestima kolnih ulaza. Ispuna se izvodi od betona klase C 30/37 u debljini 12 cm. U obračun se uzima širina cca 15cm tj. količina betona 0,02m3/m1. Stavka obuhvaća dobavu, ugradnju i njegu betona i sl. do potpunog dovršenja.</p>	m3	9,00	0,00	0,00
5.7.	<p>Izrada taktilnog polja upozorenja čepaste i žljebaste strukture od betonskih ploča.Taktilna polja se postavljaju u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,te važećim Hrvatskim normama koje reguliraju to područje.Stavka obuhvaća nabavu,prijevoz i ugradnju taktilnog polja.Obračun po m<sup>2</sup> ugrađene taktilnog polja.</p> <p>betonske ploče čepaste strukture dimenzija40x40x4cm</p> <p>betonske ploče žlebaste strukture dimenzija 40x40x5cm</p>	kom	5,00	0,00	0,00
		kom	3,00	0,00	0,00
5.8.	<p>Tekuća ispitivanja u tijeku građenja provodi izvođač radova. Beton tvorničkih elemenata mora pri proizvodnji zadovoljavati uvjete propisane normama HRN U.E3.050 i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. Izvoditelj radova prije početka radova na ugradnji materijala dužan je dostaviti dokaze o kakvoći istih.</p>	paušal	1,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO V.</b>					<b>0,00</b>

**REKAPITULACIJA**

**REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA U VUKOVARSKOJ ULICI U DONJEM MIHOLJCU (od kućnog broja 3 do ulice Majur)**

I.PRIPREMNI RADOVI	FALSE
II.ZEMLJANI RADOVI	FALSE
III. KONSTRUKCIJA	FALSE
IV.PROMETNA OPREMA	1,00
V.OSTALI RADOVI	FALSE
SVE UKUPNO (bez PDV-a)	1,00
PDV ( 25%)	0,25
<b>SVE UKUPNO</b>	<b>1,25</b>

## IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Ja \_\_\_\_\_  
(ime i prezime, adresa stanovanja)

\_\_\_\_\_  
(broj osobne iskaznice, izdane od)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

\_\_\_\_\_  
(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem, da protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam po zakonu kao ni protiv svih osoba koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

**a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:**

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

**b) korupciju, na temelju:**

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

**c) prijevaru, na temelju:**

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i
- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:**

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01.,

**e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:**

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i
- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:**

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

ili

je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_ . god.

M.P.

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime)

\_\_\_\_\_  
(potpis)